

## DOSSIER FOTOGRÁFICO

### Hábitat



Fotografía 1. Cortados calizos con zonas rezumantes, hábitat de *Centaurium quadrifolium* subsp. *parviflorum*. Carrascal del Río (Segovia).



Fotografía 2. Detalle de los extraplomos con las tobas calizas sobre las que se asienta *Centaurium quadrifolium* subsp. *parviflorum*. Carrascal del Río (Segovia).





Fotografía 3. Se señala con una flecha un individuo de *Centaurium quadrifolium* subsp. *parviflorum*. Carrascal del Río (Segovia), creciendo sobre los acúmulos de caliza disgregada depositados en las cepas viejas de *Adiantum capillus-veneris*. Carrascal del Río (Segovia)



**Plano general de la planta**



Fotografía 4. Ejemplar maduro de *Centaurium quadrifolium* subsp. *parviflorum*, con escapos floríferos del año y del año anterior. Carrascal del Río (Segovia)



Fotografía 5. Ejemplares de *Centaurium quadrifolium* subsp. *parviflorum*. Carrascal del Río (Segovia)

## Detalles



Fotografía 6. Detalle del escapo florífero de *Centaurium quadrifolium* subsp. *parviflorum*, obsérvese la pubescencia. Carrascal del Río (Segovia).





Fotografía 7. Detalle de la inflorescencia de *Centaurium quadrifolium* subsp. *parviflorum*. Carrascal del Río (Segovia)

**Situaciones de deterioro**

Fotografía 8. Las manchas oscuras que se ven en el cortado, son antiguas zonas rezumantes donde crecía una población de *Centaurium quadrifolium* subsp. *parviflorum*, secas en la actualidad y sin rastro de ejemplares de este taxon. Carrascal del Río (Segovia)

**AUTORES DE LAS FOTOGRAFÍAS:** Luis Delgado Sánchez & José Ángel Sánchez Agudo