

***Dictamnus albus* L.**

**Autores: Rosa Pérez Badía,
Josué De Esteban Resino y
Gonzalo Hernández Palacios**

DOSSIER FOTOGRÁFICO

Hábitat



Foto 1: Linderos de melojares, uno de los hábitats característicos de la especie en el territorio



Foto 2: Melojares abiertos, hábitat característico de esta especie en Castilla y León



Foto 3: Melojar muy aclarado en sus estratos arbustivo y herbáceo en Arenas de San Pedro, donde se encuentra una de las mayores poblaciones de la especie



Foto 4: Melojar en contacto con aliseda. En las zonas de ecotono entre estos bosques se han localizado algunas poblaciones de *Dictamnus albus* (Poyales del Hoyo, Arenas de San Pedro y Santa Cruz del Valle)



Foto 5: Pinares de *Pinus pinaster* en Arenas de San Pedro, hábitat característico de *Dictamnus albus*



Foto 6: Aspecto del sotobosque de los pinares de *Pinus pinaster* en Arenas de San Pedro

Plano general de planta



Foto 7: Porte de la planta: inflorescencia y hojas



Foto 8: Porte de la planta: disposición de las hojas



Foto 9: Porte de la planta: hojas y escapo en estado fructífero

Detalles



Foto 10: Detalle de la inflorescencia



Foto 11: Detalle de la flor



Foto 13: Detalle de la hoja imparipinnada y de los folíolos



Foto 12: Detalle de las cápsulas maduras



Foto 14: Detalle de la polinización por himenópteros

Situaciones de deterioro



Foto 15: La extracción de árboles y la acumulación de hojarasca de los pinos puede afectar al desarrollo del estrato herbáceo y al mantenimiento y regeneración de las poblaciones de *Dictamnus albus*