

***Isoetes echinosporum* Durieu in Bull.**

DOSSIER FOTOGRÁFICO

Autores: C.Molina & G. Montamarta

Hábitat



Foto 1. Formaciones de *Sparganium angustifolium*, *Luronium natans* e *Isoetes echinosporum* en la Laguna Helada de Urbión.



Foto 2. Céspedes de *Isoetes echinosporum* y *Subularia aquatica* enraizados en el fondo de la Laguna Helada bajo la cubierta flotante de *Sparganium angustifolium*.



Foto 3. Céspedes de *Isoetes echinosporum* y *Luronium natans* en la Laguna de Senda Mala (Urbión).



Foto 4. Céspedes de *Isoetes echinosporum* y *Luronium natans* en aguas poço profundas de la Laguna Helada de (Urbión).

Plano general



Foto 5. Céspedes de *Isoetes echinosporum* enraizados en el fondo de la Laguna Helada de Urbión.

Situaciones de deterioro



Foto 6. Turbidez y nitrificación de las aguas someras por pisoteo y excrementos del ganado mayor en Laguna de Senda Mala (Urbión).



Foto 7. Turbidez de aguas que afecta sobre todo a *Isoetes echinosporum* que se encuentra enraizado en el fondo. *Luronium natas* en primer plano emergiendo sus flores en superficie.



Foto 8. Pisoteo y huellas marcadas del ganado en las orillas de la Laguna Helada de Urbión.



Foto 9. Lagunas glaciares en proceso de colmatación (Laguna de Senda Mala de Urbión).