

## DOSSIER FOTOGRÁFICO

### Hábitat:



Fotografía 1. Hábitat óptimo de *Odontites viscosus* subsp. *asturicus*: Pastos vivaces crioturbados, basófilos, orocantábricos, del *Festucion burnatii* (52.b.08.101).



Fotografía 2. Detalle de la foto anterior con varios individuos de *Odontites viscosus* subsp. *asturicus*: en primer plano.



Fotografía 3. Ídem foto anterior.

**Plano general:**



Fotografía 4. Plano general de la planta.

Fotografía 5. Plano general de la planta. Se observa la ramificación desde cerca de la base, sin apenas ramificación secundaria y las ramas erecto-patentes.



Fotografía 6. Ídem foto anterior. Al trasluz se observa mejor la abundante pelosidad.

**Detalles:**



Fotografía 7. Parte media del tallo. Se observan las hojas opuestas, decusadas, linear-lanceoladas, enteras, pelosas; y los abundantes pelos pluricelulares largos terminados casi siempre en una pequeña glándula.



Fotografía 8. Detalle de la inflorescencia. Se observan los abundantes pelos glandulíferos (con glándula gruesa) cortos en el eje y en los cálices.



Fotografía 9. Ídem foto anterior.



Fotografía 10. Detalle de las flores (vistas de frente) y las brácteas con numerosos cilios.



Fotografía 11. Detalle de los cáliz con abundantes pelos glandulíferos (con glándula gruesa) cortos y cápsulas poco maduras (son más cortas que el cáliz pero no debe tenerse en cuenta ya que no son aun maduras).