

DOSSIER FOTOGRÁFICO

Hábitat



Fotografía 1. Melojares ayllonenses de la asociación *Festuco braun-blanquetii-Quercetum pyrenaicae* (76.b.07.005) en sus formas densas y con cierta cobertura de brezales supramediterráneos (*Halimio ocymoidis-Ericetum aragonensis*, 61.a.02.005), donde existe una población de *Ranunculus valdesii*. Estos melojares (la localidad es Riaza) son representativos de su hábitat óptimo.



Fotografía 2. *Idem.*

PLANO GENERAL



Fotografía 3. Un ejemplar de tamaño medio en floración avanzada.



Fotografía 4. Ejemplar en fructificación.



Fotografía 5. Detalle de flor con los aquenios en desarrollo.



Fotografía 6. *Idem.*




Fotografía 7. Aquenios casi maduros.



Fotografía 8. Imagen de un pliego de herbario de *R. valdesii* mostrando el sistema radical, las hojas basales, las caulinares y una inflorescencia casi madura.



Fotografía 10. Melojares ayllonenses densos, de baja talla y con robles rebrotando. *R. valdesii* no se encuentra en este tipo de bosques.



Fotografía 11. Melojares sometidos a pastoreo y limpieza de matorral y que ha sido rejuvenecido.