



Departamento de Botánica
Universidad de Salamanca



Departamento de Biología Vegetal
Universidad de León



Instituto de Ciencias Ambientales (ICAM)
Universidad de Castilla-La Mancha

PROYECTO DE CARTOGRAFÍA DETALLADA DE HÁBITATS EN CASTILLA Y LEÓN
EN LOS LUGARES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Cerro de Guisando

ES4110113

30/04/2013

Catálogo Florístico

El Catálogo Florístico de este espacio natural consta, por el momento, de 377 táxones. De éstos, 1 habían sido ya citados previamente en la bibliografía consultada mientras que la intensa prospección de campo efectuada para confeccionar la cartografía ha permitido detectar 376 nuevos táxones que son novedad florística para este territorio. Se debe destacar que 18 táxones de este Catálogo Florístico presentan un interés especial regional o local y que 2 de ellos han sido incluidos en el Decreto 63/2007 por el que se crean el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León y la figura de protección denominada Microrreserva de Flora.

Para caracterizar florísticamente las distintas unidades vegetales cartografiadas se ha realizado un importante número de inventarios, 0, en los que se han recogido 1188 citas correspondientes a 376 táxones.

Para cada uno de los taxones se indica si aparece citado en alguna de las referencias bibliográficas con información sobre este espacio (columna Biblgrf), si ha sido encontrado en los inventarios realizados (columna Invnt), o si cuenta con algún tipo de protección, bien por estar incluido en los Anexos del Decreto 63/2007 por el que se crean el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León y la figura de protección denominada Microrreserva de Flora (columna Dcrto), en la Directiva 92/43/CEE de Protección de los Hábitats Naturales (columna DirHbt) o en el Listado y Catálogo de Especies Amenazadas del Real Decreto 139/2011 (columnas LESPRES y CEEA)

Abreviaturas utilizadas:

Decreto Flora Protegida Castilla y León:

EN – En peligro de extinción

VU – Vulnerable

AtP – De Atención Preferente

ApR – Con Aprovechamiento Regulado.

Directiva Hábitat:

II – Anexo II

IV – Anexo IV

V – Anexo V

* - Prioritario



















Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial del Real Decreto 139/2011 (LESPRES):

- Incluido

Catálogo Español de Especies Amenazadas del Real Decreto 139/2011 (CEEAA):

EN – En peligro

VU - Vulnerable

Taxón	Biblgrf	Invnt	Dcrto	DirHbt	LESPRE	CEEA
Aceraceae						
<i>Acer monspessulanum</i> L.						
Anacardiaceae						
<i>Pistacia terebinthus</i> L.						
Araceae						
<i>Arum maculatum</i> L.						
Araliaceae						
<i>Hedera helix</i> L.						
Aristolochiaceae						
<i>Aristolochia paucinervis</i> Pomel						
Asclepiadaceae						
<i>Vincetoxicum nigrum</i> (L.) Moench						
Aspleniaceae						
<i>Asplenium billotii</i> F. W. Schultz						
<i>Asplenium trichomanes</i> L. subsp. <i>trichomanes</i>						
Athyriaceae						
<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth						
<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh. subsp. <i>fragilis</i>						
Betulaceae						
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertner						
Boraginaceae						
<i>Anchusa italica</i> Retz.						
<i>Echium vulgare</i> L.						
<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill						
<i>Myosotis discolor</i> Pers.						
<i>Myosotis secunda</i> A. Murray						
<i>Pulmonaria longifolia</i> (Bast.) Boreau						
Callitrichaceae						
<i>Callitriche brutia</i> Petagna						
Campanulaceae						
<i>Campanula lusitanica</i> L. subsp. <i>lusitanica</i>						

Taxón	Biblgrf	Invnt	Dcrto	DirHbt	LESPRE	CEEA
<i>Campanula rapunculus</i> L.		☞				
<i>Jasione montana</i> L.		☞				
<i>Wahlenbergia hederacea</i> (L.) Rchb.		☞				
Caprifoliaceae						
<i>Lonicera periclymenum</i> subsp. <i>hispanica</i> (Boiss. & Reuter) Nyman		☞				
<i>Sambucus nigra</i> L.		☞				
Caryophyllaceae						
<i>Agrostemma githago</i> L.		☞				
<i>Arenaria montana</i> L. subsp. <i>montana</i>		☞				
<i>Cerastium brachypetalum</i> Desportes ex Pers. subsp. <i>brachypetalum</i>		☞				
<i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>vulgare</i> (Hartman) Greuter & Burdet		☞				
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.		☞				
<i>Dianthus lusitanus</i> Brot.		☞				
<i>Herniaria glabra</i> L.		☞				
<i>Moehringia pentandra</i> Gay		☞				
<i>Paronychia argentea</i> Lam.		☞				
<i>Petrorhagia nanteuilii</i> (Burnat) P. W. Ball & Heywood		☞				
<i>Sagina procumbens</i> L.		☞				
<i>Saponaria officinalis</i> L.		☞				
<i>Scleranthus annuus</i> L.		☞				
<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv.		☞				
<i>Silene gallica</i> L.		☞				
<i>Silene portensis</i> L. subsp. <i>portensis</i>		☞				
<i>Silene scabriflora</i> Brot.		☞				
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke		☞				
<i>Spergula arvensis</i> L.		☞				
<i>Spergula pentandra</i> L.		☞				
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.		☞				
Cistaceae						
<i>Cistus ladanifer</i> L. subsp. <i>ladanifer</i>		☞				
<i>Cistus laurifolius</i> L.		☞				
<i>Helianthemum aegyptiacum</i> (L.) Mill.		☞				
<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill.		☞				
<i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourr.		☞				

Taxón	Biblgrf	Invnt	Dcrto	DirHbt	LESPRE	CEEA
Compositae						
<i>Andryala integrifolia</i> L.						
<i>Anthemis arvensis</i> L.						
<i>Arctium minus</i> Bernh.						
<i>Artemisia vulgaris</i> L.						
<i>Bellis annua</i> L.						
<i>Bellis perennis</i> L.						
<i>Calendula arvensis</i> L.						
<i>Carduus carpetanus</i> Boiss. & Reuter						
<i>Carlina corymbosa</i> L. subsp. <i>corymbosa</i>						
<i>Carthamus lanatus</i> L. subsp. <i>lanatus</i>						
<i>Centaurea alba</i> L.						
<i>Centaurea calcitrapa</i> L.						
<i>Centaurea melitensis</i> L.						
<i>Centaurea ornata</i> Willd.						
<i>Centaurea triumfetti</i> subsp. <i>lingulata</i> (Lag.) Dostál						
<i>Cichorium intybus</i> L.						
<i>Cirsium odontolepis</i> Boiss. & DC.						
<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.						
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.						
<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronq.						
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.						
<i>Crepis foetida</i> L. subsp. <i>foetida</i>						
<i>Crepis vesicaria</i> subsp. <i>haenseleri</i> (Boiss.) P.D. Sell.						
<i>Chamaemelum mixtum</i> (L.) All.						
<i>Chondrilla juncea</i> L.						
<i>Doronicum carpetanum</i> Boiss. & Reuter						
<i>Doronicum plantagineum</i> L.						
<i>Filago pyramidata</i> L.						
<i>Hedypnois cretica</i> (L.) Dum.-Courset						
<i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench subsp. <i>stoechas</i>						
<i>Hieracium castellanum</i> Boiss. & Reuter						
<i>Hieracium pilosella</i> L.						
<i>Hypochoeris glabra</i> L.						
<i>Hypochoeris radicata</i> L.						
<i>Lactuca saligna</i> L.						
<i>Lactuca serriola</i> L.						

Taxón	Biblgrf	Invnt	Dcrto	DirHbt	LESPRE	CEEA
Lactuca tenerrima Pourret		☞				
Lactuca viminea (L.) J. & C. Presl		☞				
Lapsana communis L. subsp. communis		☞				
Leontodon taraxacoides (Vill.) Mérat subsp. taraxacoides		☞				
Leucantheropsis pallida (Miller) Heywood subsp. pallida		☞				
Leucanthemum vulgare Lam.		☞				
Logfia minima (Sm.) Dumort.		☞				
Mycelis muralis (L.) Dumort.		☞				
Phagnalon saxatile (L.) Cass.		☞				
Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertner		☞				
Santolina rosmarinifolia L.		☞				
Scolymus hispanicus L.		☞				
Scorzonera graminifolia L.		☞				
Senecio gallicus Chaix		☞				
Senecio jacobea L.		☞				
Sonchus oleraceus L.		☞				
Tanacetum corymbosum (L.) Schultz Bip.		☞				
Taraxacum officinale Weber		☞				
Tolpis barbata (L.) Gaertner		☞				
Tragopogon porrifolius L.		☞				
Tragopogon pratensis L.		☞				

Convolvulaceae

Convolvulus arvensis L.	☞
-------------------------	---

Crassulaceae

Sedum amplexicaule DC.	☞
Sedum brevifolium DC.	☞
Sedum forsterianum Sm.	☞
Sedum hirsutum All. subsp. hirsutum	☞
Sedum mucizonia (Ortega) Raym.-Hamet	☞
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy	☞

Cruciferae

Alyssum granatense Boiss. & Reut.	☞
Alliaria petiolata (Bieb) Cavara & Grande	☞
Arabis hirsuta (L.) Scop.	☞
Barbarea intermedia Boreau	☞
Biscutella valentina (Loefl. ex L.) Heywood subsp. valentina	☞

Taxón	Biblgrf	Invnt	Dcrto	DirHbt	LESPRE	CEEA
<i>Biscutella valentina</i> subsp. <i>pyrenaica</i> (A. Huet) Grau & Klingenberg		☞				
<i>Brassica barrelieri</i> (L.) Janka		☞				
<i>Cardamine hirsuta</i> L.		☞				
<i>Cardamine pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>		☞				
<i>Draba muralis</i> L.		☞				
<i>Lepidium heterophyllum</i> Benth.		☞				
<i>Raphanus raphanistrum</i> L. subsp. <i>raphanistrum</i>		☞				
<i>Rorippa nasturtium-aquaticum</i> (L.) Hayek		☞				
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.		☞				
<i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R. Br.		☞				
Cucurbitaceae						
<i>Bryonia dioica</i> Jacq.		☞				
Cupressaceae						
<i>Juniperus oxycedrus</i> subsp. <i>badia</i> (H. Gay) Debeaux		☞				
Cyperaceae						
<i>Carex distachya</i> Desf.		☞				
<i>Carex disticha</i> Hudson		☞				
<i>Carex divisa</i> Hudson		☞				
<i>Carex divulsa</i> Stokes subsp. <i>divulsa</i>		☞				
<i>Carex flacca</i> Schreber		☞				
<i>Carex leporina</i> L.		☞				
<i>Carex muricata</i> subsp. <i>lamprocarpa</i> Celak.		☞				
<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard		☞				
<i>Scirpus holoschoenus</i> L.		☞				
Chenopodiaceae						
<i>Chenopodium album</i> L.		☞				
Dioscoreaceae						
<i>Tamus communis</i> L.		☞				
Dipsacaceae						
<i>Knautia subscaposa</i> Boiss. & Reuter		☞				
Fagaceae						
<i>Castanea sativa</i> Miller		☞				
<i>Quercus ilex</i> subsp. <i>ballota</i> (Desf.) Samp.		☞				
<i>Quercus pyrenaica</i> Willd.		☞				

Gentianaceae

Centaurium erythraea Rafn

**Geraniaceae**

Erodium cicutarium (L.) L´Hér.



Geranium dissectum L.



Geranium lucidum L.



Geranium molle L.



Geranium robertianum L.



Geranium sylvaticum L.

**Gramineae**

Aegilops geniculata Roth



Aegilops triuncialis L.



Agrostis castellana Boiss. & Reuter



Aira caryophyllea L. subsp. *caryophyllea*



Anthoxanthum aristatum Boiss. subsp. *aristatum*



Anthoxanthum odoratum L.



Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. & C. Presl subsp. *elatius*



Avena sterilis L. subsp. *sterilis*



Avenula marginata (Lowe) J. Holub subsp. *marginata*



Brachypodium distachyon (L.) Beauv.



Brachypodium sylvaticum (Hudson) Beauv. subsp. *sylvaticum*



Briza maxima L.



Bromus erectus Hudson subsp. *erectus*



Bromus hordeaceus L. subsp. *hordeaceus*



Bromus rubens L.



Bromus sterilis L.



Bromus tectorum L.



Cynosurus echinatus L.



Dactylis glomerata L.



Danthonia decumbens (L.) DC.



Elymus caninus (L.) L.



Festuca ovina L.



Glyceria declinata Bréb.



Holcus lanatus L.



Hordeum murinum L.



Lolium perenne L.



Taxón	Biblgrf	Invnt	Dcrto	DirHbt	LESPRE	CEEA
Melica ciliata L.		☞				
Melica uniflora Retz.		☞				
Micropyrum tenellum (L.) Link		☞				
Phleum phleoides (L.) Karsten		☞				
Phleum pratense L.		☞				
Poa bulbosa L.		☞				
Poa infirma Kunth		☞				
Poa nemoralis L.		☞				
Poa pratensis L.		☞				
Poa trivialis L.		☞				
Stipa gigantea Link subsp. gigantea		☞				
Vulpia ciliata Dumort. subsp. ciliata		☞				
Vulpia myuros (L.) C. C. Gmelin		☞				
Guttiferae						
Hypericum humifusum L.		☞				
Hypericum perforatum L.		☞				
Hypericum undulatum Schousb. ex Willd.		☞				
Hypolepidaceae						
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn subsp. aquilinum		☞				
Iridaceae						
Gladiolus illyricus Koch		☞				
Juglandaceae						
Juglans regia L.		☞				
Juncaceae						
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm.		☞				
Juncus squarrosus L.		☞				
Luzula campestris (L.) DC.		☞				
Luzula forsteri (Sm.) DC.		☞				
Luzula lactea (Link) E. H. F. Meyer		☞				
Labiatae						
Lavandula stoechas subsp. pedunculata (Miller) Rozeira		☞				
Melittis melissophyllum L. subsp. melissophyllum		☞				
Mentha cervina L.		☞				
Mentha pulegium L.		☞				

Taxón	Biblgrf	Invnt	Dcrto	DirHbt	LESPRE	CEEA
<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.		☞				
<i>Origanum vulgare</i> subsp. <i>virens</i> (Hoffmanns. & Link) Ietswaart		☞				
<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler		☞				
<i>Prunella laciniata</i> (L.) L.		☞				
<i>Salvia verbenaca</i> L.		☞				
<i>Satureja vulgaris</i> (L.) Fritsch		☞				
<i>Teucrium scorodonia</i> L.		☞				
<i>Thymus mastichina</i> L. subsp. <i>mastichina</i>		☞				
<i>Thymus zygis</i> L. subsp. <i>zygis</i>		☞				

Leguminosae

<i>Astragalus glycyphyllos</i> L.		☞				
<i>Astragalus pelecinus</i> (L.) Barneby subsp. <i>pelecinus</i>		☞				
<i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) C. H. Stirt.		☞				
<i>Coronilla repanda</i> subsp. <i>dura</i> (Cav.) Cout.		☞				
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link subsp. <i>scoparius</i>		☞				
<i>Genista cinerascens</i> Lange		☞				
<i>Genista falcata</i> Brot.		☞				
<i>Genista florida</i> L.		☞				
<i>Hymenocarpus cornicina</i> (L.) Vis.		☞				
<i>Hymenocarpus lotoides</i> (L.) Vis.		☞				
<i>Lathyrus angulatus</i> L.		☞				
<i>Lathyrus aphaca</i> L.		☞				
<i>Lathyrus cicera</i> L.		☞				
<i>Lathyrus latifolius</i> L.		☞				
<i>Lathyrus niger</i> (L.) Bernh.		☞				
<i>Lathyrus sphaericus</i> Retz.		☞				
<i>Lotus corniculatus</i> L.		☞				
<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.		☞				
<i>Lupinus hispanicus</i> Boiss. & Reuter		☞				
<i>Medicago arabica</i> (L.) Hudson		☞				
<i>Medicago orbicularis</i> (L.) Bartal		☞				
<i>Medicago polymorpha</i> L.		☞				
<i>Ononis spinosa</i> L.		☞				
<i>Ornithopus compressus</i> L.		☞				
<i>Ornithopus perpusillus</i> L.		☞				
<i>Retama sphaerocarpa</i> (L.) Boiss.		☞				
<i>Trifolium arvense</i> L. subsp. <i>arvense</i>		☞				

Taxón	Biblgrf	Invnt	Dcrto	DirHbt	LESPRE	CEEA
<i>Trifolium campestre</i> Schreb.		☞				
<i>Trifolium cherleri</i> L.		☞				
<i>Trifolium dubium</i> Sibth.		☞				
<i>Trifolium hirtum</i> All.		☞				
<i>Trifolium pratense</i> L. subsp. <i>pratense</i>		☞				
<i>Trifolium scabrum</i> L.		☞				
<i>Trifolium stellatum</i> L.		☞				
<i>Trifolium strictum</i> L.		☞				
<i>Trifolium subterraneum</i> L. subsp. <i>subterraneum</i>		☞				
<i>Vicia angustifolia</i> L.		☞				
<i>Vicia lathyroides</i> L.		☞				
<i>Vicia lutea</i> L. subsp. <i>lutea</i>		☞				
<i>Vicia tenuifolia</i> Roth		☞				
<i>Vicia villosa</i> Roth		☞				
Liliaceae						
<i>Allium massaessylum</i> Batt. & Trabut		☞				
<i>Allium scorzonerifolium</i> Desf. ex DC.		☞				
<i>Asparagus acutifolius</i> L.		☞				
<i>Asphodelus aestivus</i> Brot.		☞				
<i>Asphodelus albus</i> Miller		☞				
<i>Hyacinthoides hispanica</i> (Miller) Rothm.		☞				
<i>Lilium martagon</i> L.		☞				
<i>Muscari comosum</i> (L.) Miller		☞				
<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.		☞				
<i>Polygonatum odoratum</i> (Miller) Druce		☞				
<i>Ruscus aculeatus</i> L.		☞	ApR	V		
<i>Streptopus amplexifolius</i> (L.) DC.		☞				
<i>Urginea maritima</i> (L.) Baker		☞				
Malvaceae						
<i>Malva alcea</i> L.		☞				
<i>Malva sylvestris</i> L.		☞				
Moraceae						
<i>Ficus carica</i> L.		☞				
Oleaceae						
<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl		☞				

Taxón	Biblgrf	Invnt	Dcrto	DirHbt	LESPRE	CEEA
<i>Olea europaea</i> L. subsp. <i>europaea</i>		☞				
<i>Phillyrea angustifolia</i> L.		☞				
Onagraceae						
<i>Epilobium lanceolatum</i> Sebast. & Mauri		☞				
<i>Epilobium tetragonum</i> L. subsp. <i>tetragonum</i>		☞				
Orchidaceae						
<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch.		☞				
<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) L. C. M. Richard		☞				
<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz		☞				
<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Schwartz		☞				
<i>Orchis langei</i> K. Richter		☞				
Orobanchaceae						
<i>Orobanche amethystea</i> Thuill. subsp. <i>amethystea</i>		☞				
Paeoniaceae						
<i>Paeonia broteri</i> Boiss. & Reuter		☞				
Papaveraceae						
<i>Chelidonium majus</i> L.		☞				
<i>Fumaria muralis</i> Sonder ex Koch		☞				
<i>Papaver argemone</i> L.		☞				
<i>Papaver rhoeas</i> L.		☞				
Pinaceae						
<i>Pinus pinaster</i> Aiton		☞				
<i>Pinus pinea</i> L.		☞				
Plantaginaceae						
<i>Plantago holosteum</i> Scop.		☞				
<i>Plantago lagopus</i> L.		☞				
<i>Plantago lanceolata</i> L.		☞				
<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>major</i>		☞				
Polygalaceae						
<i>Polygala vulgaris</i> L.		☞				
Polygonaceae						
<i>Rumex acetosa</i> L. subsp. <i>acetosa</i>		☞				

Taxón	Biblgrf	Invnt	Dcrto	DirHbt	LESPRE	CEEA
Rumex acetosella subsp. angiocarpus (Murb.) Murb.		☞				
Rumex bucephalophorus subsp. gallicus (Steinh.) Rech. fil.		☞				
Rumex conglomeratus Murray		☞				
Rumex induratus Boiss. & Reuter		☞				
Portulacaceae						
Montia fontana L.		☞				
Primulaceae						
Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby		☞				
Lysimachia vulgaris L.		☞				
Primula veris L. subsp. veris		☞				
Ranunculaceae						
Aquilegia vulgaris L.		☞				
Ranunculus ficaria L. subsp. ficaria		☞				
Ranunculus flammula L.		☞				
Ranunculus ollisiponensis Pers. subsp. ollisiponensis		☞				
Ranunculus penicillatus (Dumort.) Bab.	📖					
Ranunculus repens L.		☞				
Rosaceae						
Agrimonia eupatoria L. subsp. eupatoria		☞				
Crataegus monogyna Jacq.		☞				
Fragaria vesca L. subsp. vesca		☞				
Geum sylvaticum Pourr.		☞				
Geum urbanum L.		☞				
Potentilla erecta (L.) Raeusch.		☞				
Potentilla pensylvanica L.		☞				
Potentilla reptans L.		☞				
Prunus domestica L.		☞				
Prunus spinosa L.		☞				
Rosa canina L.		☞				
Rubus ulmifolius Schott		☞				
Sanguisorba minor Scop.		☞				
Sanguisorba verrucosa (Link ex G. Don) Ces.		☞				
Rubiaceae						
Crucianella angustifolia L.		☞				
Cruciata glabra subsp. hirticaulis (Beck) Natali & Jeanm.		☞				

Taxón	Biblgrf	Invnt	Dcrto	DirHbt	LESPRE	CEEA
Cruciata pedemontana (Bellardi) Ehrend.		☞				
Galium aparine L.		☞				
Galium broterianum Boiss. & Reuter		☞				
Galium lucidum All.		☞				
Galium mollugo L.		☞				
Galium parisiense L.		☞				
Galium uliginosum L.		☞				
Rubia peregrina L.		☞				
Sherardia arvensis L.		☞				
Rutaceae						
Dictamnus albus L.		☞		AtP		
Salicaceae						
Salix atrocinerea Brot.		☞				
Santalaceae						
Osyris alba L.		☞				
Saxifragaceae						
Saxifraga granulata L.		☞				
Scrophulariaceae						
Digitalis thapsi L.		☞				
Misopates orontium (L.) Rafin.		☞				
Parentucellia latifolia (L.) Caruel		☞				
Verbascum pulverulentum Vill.		☞				
Verbascum thapsus L.		☞				
Veronica hederifolia L.		☞				
Veronica serpyllifolia L.		☞				
Veronica verna L.		☞				
Thymelaeaceae						
Daphne gnidium L.		☞				
Ulmaceae						
Ulmus glabra Huds.		☞				
Ulmus minor Mill.		☞				
Umbelliferae						
Angelica sylvestris L.		☞				

Taxón	Biblgrf	Invnt	Dcrto	DirHbt	LESPRE	CEEA
Conopodium majus (Gouan) Loret		☞				
Conopodium subcarneum (Boiss. & Reut.) Boiss. & Reut.		☞				
Chaerophyllum temulum L.		☞				
Daucus carota L.		☞				
Eryngium campestre L.		☞				
Eryngium tenue Lam.		☞				
Ferula communis L.		☞				
Foeniculum vulgare Mill.		☞				
Myrrhoides nodosa (L.) Cannon		☞				
Oenanthe crocata L.		☞				
Sanicula europaea L.		☞				
Smyrniium perfoliatum L.		☞				
Thapsia minor Hoffmanns. & Link		☞				
Thapsia villosa L.		☞				
Torilis arvensis (Huds.) Link		☞				
Torilis elongata (Hoffmanns. & Link) Samp.		☞				
Torilis japonica (Houtt.) DC.		☞				
Torilis nodosa (L.) Gaertn.		☞				

Urticaceae

Urtica dioica L.

☞

Valerianaceae

Centranthus calcitrapae (L.) Dufresne

☞

Valerianella coronata (L.) DC.

☞

Violaceae

Viola canina L.

☞

Viola kitaibeliana Schult.

☞

Viola riviniana Rchb.

☞

Vitaceae

Vitis vinifera L.

☞