



Riberas del Río Arlanzón y afluentes

ES4120072

30/04/2013

Flora de Interés Especial

En este espacio natural se han citado o inventariado un total de 2 taxones de interés especial, de los cuales 0 lo son desde un punto de vista regional por estar incluidos en alguna normativa legal que los protege, mientras que 2 presentan este interés especial únicamente desde un enfoque local.

A continuación se presenta el listado de los taxones de Flora de Interés Especial, ordenados alfabéticamente, en el que se indica el criterio de interés local por el que se ha incluido cada taxón o la normativa legal en la que aparece incluido. Tras dicho listado aparecen una serie de fichas descriptivas, con una descripción general acompañada de otra relativa a su hábitat y biología, y finalmente, bajo el epígrafe "Comentarios locales", todas las observaciones relativas a su presencia en este espacio natural, distribución general, grado de abundancia, rareza, escasez estado de conservación, hábitat habitual, etc. que han estimado oportuno señalar los autores de la cartografía.

Flora de Interés Especial **Riberas del Río Arlanzón y afluentes** **30/04/2013**

Especie	Int. Local	Decreto flora	Anexos DH	LESRPE	CEEA
Equisetum telmateia Ehrh.	5X				
Iris pseudacorus L.	5C				

Criterios de Interés Local

5B - Taxones localmente escasos y cuyas poblaciones podrían resultar afectadas por diversas perturbaciones.

5C - Taxones localmente no muy abundantes, sometidos a aprovechamientos o recolecciones masivas que podrían disminuir notoriamente sus poblaciones.

5X - Taxones localmente ligados a hábitats en regresión o amenazados.

5Y - Taxones que localmente encuentran alguno de sus límites biogeográficos.

***Equisetum telmateia* Ehrh. (Equisetaceae)**

INTERÉS LOCAL:

Taxón llamativo que a nivel provincial, está ampliamente distribuido por el norte de Burgos, pero no ha sido muy citado más hacia el sur, razón por la cual su presencia en las Riberas del Río Arlanzón y afluentes se considera interesante. Esta especie aparece en el LIC sobre herbazales densos en vaguadas con suelos fuertemente encharcados y de drenaje deficiente. También coloniza taludes rezumantes y algunas orillas donde el curso de agua es permanente. Se ha citado en los alrededores de La Piedra en ambiente de chopera-sauceda arbórea del *Salici neotrichae*-*Populetum nigrae* con sauceda arbustiva del *Salicetum cantabricae* y cerca de Isar, donde la chopera-sauceda aparece acompañada de *Salicetum angustifoliosalviifoliae*.

CRITERIOS DE INTERÉS:

Decreto flora CyL

Anexos Directiva Hábitat

LESRPE - RD 139/201

CEEA - RD 139/2011

Valor Local Taxones localmente ligados a hábitats en regresión o amenazados***Iris pseudacorus* L. (Iridaceae)**

INTERÉS LOCAL:

Este vistoso lirio amarillo es un taxón que aparece disperso por el LIC Riberas del Río Arlanzón y afluentes, pero no de una manera abundante. Se encuentra en las orillas donde el agua es remansada o en algunas depresiones encharcables. También es fácil de localizar cerca de núcleos urbanos o de ambientes degradados. Debido a su belleza y al fácil acceso a los lugares donde se desarrolla, es posible que sus poblaciones sufran alteraciones derivadas de la recolección.

CRITERIOS DE INTERÉS:

Decreto flora CyL

Anexos Directiva Hábitat

LESRPE - RD 139/201

CEEA - RD 139/2011

Valor Local Taxones localmente no muy abundantes, sometidos a aprovechamientos o recolecciones masivas que p