



Departamento de Botánica  
Universidad de Salamanca



Departamento de Biología Vegetal  
Universidad de León



Instituto de Ciencias Ambientales (ICAM)  
Universidad de Castilla-La Mancha

PROYECTO DE CARTOGRAFÍA DETALLADA DE HÁBITATS EN CASTILLA Y LEÓN  
EN LOS LUGARES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

# Campo de Argañán

ES4150098

30/04/2013

## Catálogo Florístico

El Catálogo Florístico de este espacio natural consta, por el momento, de 510 táxones. De éstos, 4 habían sido ya citados previamente en la bibliografía consultada mientras que la intensa prospección de campo efectuada para confeccionar la cartografía ha permitido detectar 506 nuevos táxones que son novedad florística para este territorio. Se debe destacar que 13 táxones de este Catálogo Florístico presentan un interés especial regional o local y que 3 de ellos han sido incluidos en el Decreto 63/2007 por el que se crean el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León y la figura de protección denominada Microrreserva de Flora.

Para caracterizar florísticamente las distintas unidades vegetales cartografiadas se ha realizado un importante número de inventarios, 175, en los que se han recogido 5657 citas correspondientes a 508 táxones.

Para cada uno de los taxones se indica si aparece citado en alguna de las referencias bibliográficas con información sobre este espacio (columna Biblgrf), si ha sido encontrado en los inventarios realizados (columna Invnt), o si cuenta con algún tipo de protección, bien por estar incluido en los Anexos del Decreto 63/2007 por el que se crean el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León y la figura de protección denominada Microrreserva de Flora (columna Dcrto), en la Directiva 92/43/CEE de Protección de los Hábitats Naturales (columna DirHbt) o en el Listado y Catálogo de Especies Amenazadas del Real Decreto 139/2011 (columnas LESPRES y CEEA)

Abreviaturas utilizadas:

Decreto Flora Protegida Castilla y León:

EN – En peligro de extinción

VU – Vulnerable

AtP – De Atención Preferente

ApR – Con Aprovechamiento Regulado.

Directiva Hábitat:

II – Anexo II

IV – Anexo IV

V – Anexo V

\* - Prioritario

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial del Real Decreto 139/2011 (LESPRES):

# - Incluido

Catálogo Español de Especies Amenazadas del Real Decreto 139/2011 (CEEAA):

EN – En peligro

VU - Vulnerable

Taxón	Biblgrf	Invnt	Dcrto	DirHbt	LESPRE	CEEA
<b>Alismataceae</b>						
<i>Alisma lanceolatum</i> With.		☞				
<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.		☞				
<b>Amaryllidaceae</b>						
<i>Narcissus triandrus</i> subsp. <i>pallidulus</i> (Graells) D. A. Webb		☞		IV		
<b>Aristolochiaceae</b>						
<i>Aristolochia paucinervis</i> Pomel		☞				
<b>Aspleniaceae</b>						
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L.		☞				
<i>Asplenium billotii</i> F. W. Schultz		☞				
<i>Ceterach officinarum</i> Willd. subsp. <i>officinarum</i>		☞				
<b>Athyriaceae</b>						
<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh. subsp. <i>fragilis</i>		☞				
<b>Azollaceae</b>						
<i>Azolla filiculoides</i> Lam.		📖				
<b>Betulaceae</b>						
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertner		☞				
<b>Boraginaceae</b>						
<i>Anchusa undulata</i> L.		☞				
<i>Echium plantagineum</i> L.		☞				
<i>Echium vulgare</i> L.		☞				
<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill		☞				
<i>Myosotis discolor</i> Pers. subsp. <i>discolor</i>		☞				
<i>Myosotis scorpioides</i> L.		☞				
<i>Pentaglottis sempervirens</i> (L.) L. H. Bailey		☞				
<b>Callitrichaceae</b>						
<i>Callitriche brutia</i> Petagna		☞				
<b>Campanulaceae</b>						
<i>Campanula lusitanica</i> L. subsp. <i>lusitanica</i>		☞				
<i>Campanula rapunculus</i> L.		☞				
<i>Jasione montana</i> L.		☞				

**Caprifoliaceae**

*Lonicera etrusca* G. Santi

**Caryophyllaceae**

*Agrostemma githago* L.



*Arenaria montana* L. subsp. *montana*



*Cerastium brachypetalum* Desportes ex Pers. subsp. *brachypetalum*



*Cerastium glomeratum* Thuill.



*Corrigiola telephiifolia* Pourret



*Chaetonychia cymosa* (L.) Sweet



*Dianthus loricifolius* Boiss. & Reuter



*Dianthus lusitanus* Brot.



*Herniaria glabra* L.



*Paronychia argentea* Lam.



*Petrorhagia nanteuilii* (Burnat) P. W. Ball & Heywood



*Polycarpon tetraphyllum* (L.) L. subsp. *tetraphyllum*



*Saponaria officinalis* L.



*Scleranthus annuus* L.



*Silene conica* L.



*Silene gallica* L.



*Silene laeta* (Aiton) Godron



*Silene latifolia* Poiret



*Silene scabriflora* Brot.



*Silene vulgaris* (Moench) Garcke



*Spergula arvensis* L.



*Spergula pentandra* L.



*Spergularia capillacea* (Kindb.) Willk.



*Spergularia rubra* (L.) J. Presl & K. Presl



*Stellaria media* (L.) Vill.

**Cistaceae**

*Cistus ladanifer* L. subsp. *ladanifer*



*Cistus psilosepalus* Sweet



*Cistus salviifolius* L.



*Halimium ocymoides* (Lam.) Willk.



*Halimium umbellatum* subsp. *viscosum* (Willk.) O. Bolòs & Vigo



*Helianthemum aegyptiacum* (L.) Mill.



*Helianthemum salicifolium* (L.) Mill.



Taxón	Biblgrf	Invnt	Dcrto	DirHbt	LESPRE	CEEA
<i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourr.		☞				
<i>Tuberaria lignosa</i> (Sweet) Samp.		☞				
<b>Compositae</b>						
<i>Andryala integrifolia</i> L.		☞				
<i>Anthemis arvensis</i> L. subsp. <i>arvensis</i>		☞				
<i>Anthemis cotula</i> L.		☞				
<i>Arnoseris minima</i> (L.) Schweigger & Koerte		☞				
<i>Bellis annua</i> L.		☞				
<i>Bellis perennis</i> L.		☞				
<i>Bidens frondosa</i> L.		☞				
<i>Carduus tenuiflorus</i> Curtis		☞				
<i>Carlina corymbosa</i> L. subsp. <i>corymbosa</i>		☞				
<i>Carthamus lanatus</i> L. subsp. <i>lanatus</i>		☞				
<i>Centaurea calcitrapa</i> L.		☞				
<i>Centaurea melitensis</i> L.		☞				
<i>Centaurea ornata</i> Willd.		☞				
<i>Centaurea paniculata</i> subsp. <i>castellana</i> (Boiss. & Reuter) Dostál		☞				
<i>Cnicus benedictus</i> L.		☞				
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.		☞				
<i>Crepis foetida</i> L. subsp. <i>foetida</i>		☞				
<i>Crepis vesicaria</i> subsp. <i>haenseleri</i> (Boiss.) P.D. Sell.		☞				
<i>Crupina vulgaris</i> Cass.		☞				
<i>Chamaemelum mixtum</i> (L.) All.		☞				
<i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All.		☞				
<i>Chondrilla juncea</i> L.		☞				
<i>Chrysanthemum segetum</i> L.		☞				
<i>Dittrichia graveolens</i> (L.) W. Greuter		☞				
<i>Evax carpetana</i> Lange		☞				
<i>Filago pyramidata</i> L.		☞				
<i>Hedypnois cretica</i> (L.) Dum.-Courset		☞				
<i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench subsp. <i>stoechas</i>		☞				
<i>Hieracium pilosella</i> L.		☞				
<i>Hispidella hispanica</i> Barnades		☞				
<i>Hypochoeris glabra</i> L.		☞				
<i>Hypochoeris radicata</i> L.		☞				
<i>Lactuca serriola</i> L.		☞				
<i>Lactuca viminea</i> (L.) J. & C. Presl		☞				

Taxón	Biblgrf	Invnt	Dcrto	DirHbt	LESPRE	CEEA
Leontodon taraxacoides (Vill.) Mérat subsp. taraxacoides		☞				
Logfia gallica (L.) Cosson & Germ.		☞				
Logfia minima (Sm.) Dumort.		☞				
Onopordum illyricum L.		☞				
Pallenis spinosa (L.) Cass.		☞				
Phagnalon saxatile (L.) Cass.		☞				
Picris echioides L.		☞				
Pulicaria paludosa Link		☞				
Scolymus hispanicus L.		☞				
Scorzonera laciniata L.		☞				
Senecio jacobea L.		☞				
Senecio lividus L.		☞				
Senecio vulgaris L.		☞				
Serratula monardii Léon-Dufor		☞		AtP		
Sonchus asper (L.) Hill		☞				
Sonchus oleraceus L.		☞				
Taraxacum officinale Weber		☞				
Tolpis barbata (L.) Gaertner		☞				
Tragopogon dubius Scop.		☞				
Urospermum picroides (L.) Scop.	☞					

## Convolvulaceae

Convolvulus arvensis L.

☞

## Crassulaceae

Crassula tillaea Lest.-Garl.

☞

Sedum album L.

☞

Sedum amplexicaule DC.

☞

Sedum andegavense (DC.) Desv.

☞

☞

Sedum arenarium Brot.

☞

Sedum brevifolium DC.

☞

Sedum forsterianum Sm.

☞

Sedum hirsutum All. subsp. hirsutum

☞

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy

☞

## Cruciferae

Alyssum alyssoides (L.) L.

☞

Alyssum simplex Rudolphi

☞

Alliaria petiolata (Bieb) Cavara & Grande

☞

Taxón	Biblgrf	Invnt	Dcrto	DirHbt	LESPRE	CEEA
<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.		☞				
<i>Barbarea intermedia</i> Boreau		☞				
<i>Barbarea vulgaris</i> R. Br.		☞				
<i>Biscutella valentina</i> (Loefl. ex L.) Heywood subsp. <i>valentina</i>		☞				
<i>Brassica barrelieri</i> (L.) Janka		☞				
<i>Bunias erucago</i> L.		☞				
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.		☞				
<i>Cardamine hirsuta</i> L.		☞				
<i>Coincya monensis</i> subsp. <i>cheiranthos</i> (Vill.) Aedo, Leadlay & Muñoz Garm.		☞				
<i>Draba muralis</i> L.		☞				
<i>Erysimum linifolium</i> (Pourr. ex Pers.) J. Gay		☞				
<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Foss.		☞				
<i>Lepidium heterophyllum</i> Benth.		☞				
<i>Raphanus raphanistrum</i> L. subsp. <i>raphanistrum</i>		☞				
<i>Rorippa pyrenaica</i> (All.) Rchb.		☞				
<i>Sinapis arvensis</i> L.		☞				
<i>Sisymbrium austriacum</i> Jacq.		☞				
<i>Sisymbrium irio</i> L.		☞				
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.		☞				
<i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R. Br.		☞				
<b>Cucurbitaceae</b>						
<i>Bryonia dioica</i> Jacq.		☞				
<b>Cyperaceae</b>						
<i>Carex crupina</i> (I. Sándor ex Heuff.) Nendtv. ex A. Kern		☞				
<i>Carex cuprina</i> (I. Sándor ex Heuff.) Nendtv. ex A. Kern.		☞				
<i>Carex depressa</i> Link subsp. <i>depressa</i>		☞				
<i>Carex distans</i> L.		☞				
<i>Carex divisa</i> Hudson		☞				
<i>Carex leporina</i> L.		☞				
<i>Carex muricata</i> subsp. <i>lamprocarpa</i> Celak.		☞				
<i>Carex praecox</i> Schreb.		☞				
<i>Cyperus longus</i> L.		☞				
<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roemer & Schultes subsp. <i>palustris</i>		☞				
<i>Scirpus holoschoenus</i> L.		☞				

Taxón	Biblgrf	Invnt	Dcrto	DirHbt	LESPRE	CEEA
<b>Chenopodiaceae</b>						
Chenopodium album L.						☞
<b>Dioscoreaceae</b>						
Tamus communis L.						☞
<b>Dipsacaceae</b>						
Dipsacus fullonum L.						☞
Pteroccephalidium diandrum (Lag.) G. López						☞
Sixalix atropurpurea (L.) Greuter & Burdet						☞
<b>Ericaceae</b>						
Arbutus unedo L.						☞
Calluna vulgaris (L.) Hull						☞
Erica australis L.						☞
Erica scoparia L. subsp. scoparia						☞
Erica umbellata Loefl. ex L.						☞
<b>Euphorbiaceae</b>						
Euphorbia exigua L. subsp. exigua						☞
Euphorbia falcata L. subsp. falcata						☞
Euphorbia oxyphylla Boiss.						☞
<b>Fagaceae</b>						
Quercus faginea Lam. subsp. faginea						☞
Quercus ilex subsp. ballota (Desf.) Samp.						☞
Quercus pyrenaica Willd.						☞
Quercus suber L.						☞
<b>Gentianaceae</b>						
Centaurium erythraea Rafn						☞
Centaurium maritimum (L.) Fritsch						☞
<b>Geraniaceae</b>						
Erodium botrys (Cav.) Bertol.						☞
Erodium ciconium (L.) L´Hér.						☞
Erodium cicutarium (L.) L´Hér.						☞
Erodium malacoides (L.) L´Hér.						☞
Erodium moschatum (L.) L´Hér.						☞
Geranium columbinum L.						☞

Taxón	Biblgrf	Invnt	Dcrto	DirHbt	LESPRE	CEEA
<i>Geranium dissectum</i> L.		☞				
<i>Geranium lucidum</i> L.		☞				
<i>Geranium molle</i> L.		☞				
<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm. fil.		☞				
<i>Geranium robertianum</i> L.		☞				
<b>Gramineae</b>						
<i>Aegilops geniculata</i> Roth		☞				
<i>Aegilops neglecta</i> Req. ex Bertol.		☞				
<i>Agrostis castellana</i> Boiss. & Reuter		☞				
<i>Agrostis stolonifera</i> L.		☞				
<i>Agrostis truncatula</i> Parl. subsp. <i>truncatula</i>		☞				
<i>Aira caryophyllea</i> L. subsp. <i>caryophyllea</i>		☞				
<i>Airopsis tenella</i> (Cav.) Ascherson & Graebner		☞				
<i>Alopecurus arundinaceus</i> Poir.		☞				
<i>Alopecurus pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>		☞				
<i>Anthoxanthum aristatum</i> Boiss. subsp. <i>aristatum</i>		☞				
<i>Arrhenatherum elatius</i> subsp. <i>bulbosum</i> (Willd.) Schübler & Martens		☞				
<i>Avena sterilis</i> L. subsp. <i>sterilis</i>		☞				
<i>Avenula bromoides</i> (Gouan) H. Scholz		☞				
<i>Brachypodium distachyon</i> (L.) Beauv.		☞				
<i>Briza maxima</i> L.		☞				
<i>Briza media</i> L. subsp. <i>media</i>		☞				
<i>Briza minor</i> L.		☞				
<i>Bromus diandrus</i> Roth		☞				
<i>Bromus erectus</i> Hudson subsp. <i>erectus</i>		☞				
<i>Bromus hordeaceus</i> L. subsp. <i>hordeaceus</i>		☞				
<i>Bromus madritensis</i> L.		☞				
<i>Bromus racemosus</i> L.		☞				
<i>Bromus rubens</i> L.		☞				
<i>Bromus sterilis</i> L.		☞				
<i>Bromus tectorum</i> L.		☞				
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.		☞				
<i>Cynosurus cristatus</i> L.		☞				
<i>Cynosurus echinatus</i> L.		☞				
<i>Cynosurus elegans</i> Desf.		☞				
<i>Dactylis glomerata</i> L.		☞				






































Taxón	Biblgrf	Invnt	Dcrto	DirHbt	LESPRE	CEEA
<i>Deschampsia cespitosa</i> subsp. <i>subtriflora</i> (Lag.) Ehr. Bayer & G. López		☞				
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) Beauv.		☞				
<i>Festuca arundinacea</i> Schreber		☞				
<i>Festuca ovina</i> L.		☞				
<i>Festuca paniculata</i> (L.) Schinz & Thell.		☞				
<i>Gastridium ventricosum</i> (Gouan) Schinz & Thell.		☞				
<i>Gaudinia fragilis</i> (L.) Beauv.		☞				
<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R. Br.		☞				
<i>Holcus lanatus</i> L.		☞				
<i>Holcus setiglumis</i> Boiss. & Reuter		☞				
<i>Hordeum murinum</i> L.		☞				
<i>Hordeum secalinum</i> Schreber		☞				
<i>Hyparrhenia hirta</i> (L.) Stapf		☞				
<i>Lamarckia aurea</i> (L.) Moench		☞				
<i>Lolium perenne</i> L.		☞				
<i>Lolium rigidum</i> Gaudin subsp. <i>rigidum</i>		☞				
<i>Melica ciliata</i> L.		☞				
<i>Melica uniflora</i> Retz.		☞				
<i>Micropyrum patens</i> (Brot.) Rothm. ex Pilger		☞				
<i>Micropyrum tenellum</i> (L.) Link		☞				
<i>Molineriella laevis</i> (Brot.) Rouy		☞				
<i>Molineriella minuta</i> (L.) Rouy		☞				
<i>Periballia involucrata</i> (Cav.) Janka		☞				
<i>Phalaris coerulescens</i> Desf.		☞				
<i>Phleum phleoides</i> (L.) Karsten		☞				
<i>Phleum pratense</i> L. subsp. <i>pratense</i>		☞				
<i>Poa annua</i> L.		☞				
<i>Poa bulbosa</i> L.		☞				
<i>Poa pratensis</i> L.		☞				
<i>Poa trivialis</i> L.		☞				
<i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf.		☞				
<i>Psilurus incurvus</i> (Gouan) Schinz & Thell.		☞				
<i>Stipa gigantea</i> Link subsp. <i>gigantea</i>		☞				
<i>Stipa lagascae</i> Roemer & Schultes		☞				
<i>Taeniatherum caput-medusae</i> (L.) Nevski		☞				
<i>Trisetum ovatum</i> (Cav.) Pers.		☞				
<i>Vulpia ciliata</i> Dumort. subsp. <i>ciliata</i>		☞				

Taxón	Biblgrf	Invnt	Dcrto	DirHbt	LESPRE	CEEA
Vulpia myuros (L.) C. C. Gmelin		☞				
<b>Guttiferae</b>						
Hypericum humifusum L.		☞				
Hypericum linariifolium Vahl		☞				
Hypericum perforatum L.		☞				
<b>Hemionitidaceae</b>						
Anogramma leptophylla (L.) Link		☞				
<b>Iridaceae</b>						
Gladiolus illyricus Koch		☞				
<b>Juncaceae</b>						
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm.		☞				
Juncus bufonius L.		☞				
Juncus effusus L.		☞				
Juncus heterophyllus Dufour		☞				
Juncus inflexus L.		☞				
Juncus pygmaeus L. C. M. Richard		☞				
Juncus squarrosus L.		☞				
Luzula forsteri (Sm.) DC.		☞				
<b>Labiatae</b>						
Lamium amplexicaule L.		☞				
Lamium purpureum L.		☞				
Lavandula stoechas L.		☞				
Lavandula stoechas subsp. pedunculata (Miller) Rozeira		☞				
Marrubium vulgare L.		☞				
Mentha arvensis L.		☞				
Mentha cervina L.		☞				
Mentha pulegium L.		☞				
Mentha suaveolens Ehrh.		☞				
Phlomis lychnitis L.		☞				
Prunella laciniata (L.) L.		☞				
Salvia verbenaca L.		☞				
Satureja vulgaris (L.) Fritsch		☞				
Stachys arvensis (L.) L.		☞				
Teucrium scordium L. subsp. scordium		☞				
Thymus mastichina L. subsp. mastichina		☞				


























Taxón	Biblgrf	Invnt	Dcrto	DirHbt	LESPRE	CEEA
<i>Thymus zygis</i> L. subsp. <i>zygis</i>						

## Leguminosae

<i>Adenocarpus complicatus</i> (L.) J. Gay						
<i>Anthyllis vulneraria</i> L. subsp. <i>vulneraria</i>						
<i>Astragalus cymbaearpos</i> Brot.						
<i>Astragalus pelecinus</i> (L.) Barneby subsp. <i>pelecinus</i>						
<i>Coronilla repanda</i> subsp. <i>dura</i> (Cav.) Cout.						
<i>Cytisus grandiflorus</i> (Brot.) DC. subsp. <i>grandiflorus</i>			<b>AtP</b>			
<i>Cytisus multiflorus</i> (L' Hér.) Sweet						
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link subsp. <i>scoparius</i>						
<i>Cytisus striatus</i> (Hill) Rothm.						
<i>Genista triacanthos</i> Brot.						
<i>Hymenocarpus cornicina</i> (L.) Vis.						
<i>Hymenocarpus lotoides</i> (L.) Vis.						
<i>Lathyrus angulatus</i> L.						
<i>Lathyrus cicera</i> L.						
<i>Lathyrus hirsutus</i> L.						
<i>Lathyrus nissolia</i> L.						
<i>Lathyrus sativus</i> L.						
<i>Lotus conimbricensis</i> Brot.						
<i>Lotus corniculatus</i> L.						
<i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>carpetanus</i> (Lacaita) Rivas Mart.						
<i>Lotus pedunculatus</i> Cav.						
<i>Lupinus angustifolius</i> L.						
<i>Lupinus hispanicus</i> Boiss. & Reuter						
<i>Medicago arabica</i> (L.) Hudson						
<i>Medicago minima</i> (L.) L.						
<i>Medicago orbicularis</i> (L.) Bartal						
<i>Medicago polymorpha</i> L.						
<i>Medicago rigidula</i> (L.) All.						
<i>Ononis reclinata</i> L.						
<i>Ononis spinosa</i> L.						
<i>Ornithopus compressus</i> L.						
<i>Ornithopus perpusillus</i> L.						
<i>Ornithopus pinnatus</i> (Mill.) Druce						
<i>Pterospartum tridentatum</i> (L.) Willk.						
<i>Retama sphaerocarpa</i> (L.) Boiss.						

Taxón	Biblgrf	Invnt	Dcrto	DirHbt	LESPRE	CEEA
<i>Trifolium angustifolium</i> L.		☞				
<i>Trifolium arvense</i> L. subsp. <i>arvense</i>		☞				
<i>Trifolium bocconeii</i> Savi		☞				
<i>Trifolium campestre</i> Schreb.		☞				
<i>Trifolium cernuum</i> Brot.		☞				
<i>Trifolium cherleri</i> L.		☞				
<i>Trifolium dubium</i> Sibth.		☞				
<i>Trifolium fragiferum</i> L.		☞				
<i>Trifolium gemellum</i> Pourr.		☞				
<i>Trifolium glomeratum</i> L.		☞				
<i>Trifolium hirtum</i> All.		☞				
<i>Trifolium incarnatum</i> L.		☞				
<i>Trifolium lappaceum</i> L.		☞				
<i>Trifolium phleoides</i> Pourr.		☞				
<i>Trifolium pratense</i> L. subsp. <i>pratense</i>		☞				
<i>Trifolium repens</i> L.		☞				
<i>Trifolium scabrum</i> L.		☞				
<i>Trifolium stellatum</i> L.		☞				
<i>Trifolium striatum</i> L. subsp. <i>striatum</i>		☞				
<i>Trifolium strictum</i> L.		☞				
<i>Trifolium subterraneum</i> L. subsp. <i>subterraneum</i>		☞				
<i>Trifolium sylvaticum</i> Gérard		☞				
<i>Trifolium tomentosum</i> L.		☞				
<i>Vicia benghalensis</i> L.		☞				
<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray		☞				
<i>Vicia lathyroides</i> L.		☞				
<i>Vicia lutea</i> L. subsp. <i>lutea</i>		☞				
<i>Vicia peregrina</i> L.		☞				
<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>		☞				
<i>Vicia villosa</i> Roth		☞				
<b>Lemnaceae</b>						
<i>Lemna minor</i> L.		☞				
<b>Liliaceae</b>						
<i>Allium guttatum</i> subsp. <i>sardoum</i> (Moris) Stearn		☞				
<i>Allium pallens</i> L.		☞				
<i>Allium paniculatum</i> L.		☞				
<i>Allium sphaerocephalon</i> L.		☞				

Taxón	Biblgrf	Invnt	Dcrto	DirHbt	LESPRE	CEEA
Anthericum liliago L.		☞				
Asparagus acutifolius L.		☞				
Asphodelus albus Miller		☞				
Asphodelus ramosus L. subsp. ramosus		☞				
Dipcadi serotinum (L.) Medicus		☞				
Muscari comosum (L.) Miller		☞				
Ornithogalum narbonense L.		☞				
Ornithogalum umbellatum L.		☞				
Scilla ramburei Boiss.		☞				
Urginea maritima (L.) Baker		☞				
<b>Linaceae</b>						
Linum bienne Miller		☞				
Linum trigynum L.		☞				
<b>Lythraceae</b>						
Lythrum hyssopifolia L.		☞				
Lythrum portula (L.) D. A. Webb		☞				
<b>Malvaceae</b>						
Malva moschata L.		☞				
Malva sylvestris L.		☞				
Malva tournefortiana L.		☞				
<b>Oleaceae</b>						
Fraxinus angustifolia Vahl		☞				
Phillyrea angustifolia L.		☞				
<b>Orchidaceae</b>						
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch.		☞				
Epipactis helleborine (L.) Crantz		☞				
Neotinea maculata (Desf.) Stearn		☞				
Orchis coriophora L.		☞				
Orchis mascula (L.) L.		☞				
Serapias cordigera L.		☞				
Serapias lingua L.		☞				
<b>Orobanchaceae</b>						
Orobanche rapum-genistae Thuill.		☞				

Taxón	Biblgrf	Invnt	Dcrto	DirHbt	LESPRE	CEEA
<b>Paeoniaceae</b>						
<i>Paeonia broteri</i> Boiss. & Reuter						
<b>Papaveraceae</b>						
<i>Chelidonium majus</i> L.						
<i>Fumaria muralis</i> Sonder ex Koch						
<i>Hypecoum imberbe</i> Sm.						
<i>Papaver dubium</i> L.						
<i>Papaver hybridum</i> L.						
<i>Papaver rhoeas</i> L.						
<b>Pinaceae</b>						
<i>Pinus pinaster</i> Aiton						
<b>Plantaginaceae</b>						
<i>Plantago bellardii</i> All.						
<i>Plantago coronopus</i> L.						
<i>Plantago holosteum</i> Scop.						
<i>Plantago lanceolata</i> L.						
<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>major</i>						
<b>Plumbaginaceae</b>						
<i>Armeria transmontana</i> (Samp.) Lawrence						
<b>Polygonaceae</b>						
<i>Polygonum aviculare</i> L.						
<i>Polygonum hydropiper</i> L.						
<i>Polygonum persicaria</i> L.						
<i>Rumex acetosa</i> L. subsp. <i>acetosa</i>						
<i>Rumex acetosella</i> L.						
<i>Rumex acetosella</i> subsp. <i>angiocarpus</i> (Murb.) Murb.						
<i>Rumex bucephalophorus</i> subsp. <i>hispanicus</i> (Steinh.) Rech. fil.						
<i>Rumex conglomeratus</i> Murray						
<i>Rumex crispus</i> L.						
<b>Portulacaceae</b>						
<i>Montia fontana</i> L.						
<b>Potamogetonaceae</b>						
<i>Potamogeton trichoides</i> Cham. & Schlecht.						

Taxón	Biblgrf	Invnt	Dcrto	DirHbt	LESPRE	CEEA
<b>Primulaceae</b>						
Anagallis arvensis subsp. parviflora (Hoffmanns. & Link) Arcang.						
Anagallis monelli L.						
Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby						
Lysimachia vulgaris L.						
<b>Ranunculaceae</b>						
Anemone palmata L.						
Ranunculus bulbosus subsp. aleae (Willk.) Rouy & Fouc.						
Ranunculus flammula L.						
Ranunculus hederaceus L.						
Ranunculus muricatus L.						
Ranunculus ollisiponensis Pers. subsp. ollisiponensis						
Ranunculus ophioglossifolius Vill.						
Ranunculus paludosus Poir.						
Ranunculus parviflorus L.						
Ranunculus peltatus subsp. baudotii (Godron) C. D. K. Cook						
Ranunculus repens L.						
Ranunculus sardous Crantz						
Ranunculus trichophyllus Chaix subsp. trichophyllus						
<b>Resedaceae</b>						
Reseda luteola L.						
Sesamoides purpurascens (L.) G. López						
<b>Rosaceae</b>						
Aphanes cornucopioides Lag.						
Aphanes microcarpa (Boiss. & Reut.) Rothm.						
Crataegus monogyna Jacq.						
Filipendula vulgaris Moench						
Geum sylvaticum Pourr.						
Prunus spinosa L.						
Pyrus bourgaeana Decne.						
Pyrus communis L.						
Rosa canina L.						
Rubus ulmifolius Schott						
Sanguisorba minor Scop. subsp. minor						

Taxón	Biblgrf	Invnt	Dcrto	DirHbt	LESPRE	CEEA
<b>Rubiaceae</b>						
Crucianella angustifolia L.						
Cruciata pedemontana (Bellardi) Ehrend.						
Galium aparine L.						
Galium debile Desv.						
Galium mollugo L.						
Galium parisiense L.						
Galium verum L. subsp. verum						
Rubia peregrina L.						
Sherardia arvensis L.						
<b>Rutaceae</b>						
Ruta montana (L.) L.						
<b>Salicaceae</b>						
Populus alba L.						
Populus nigra L.						
Salix alba L.						
Salix atrocinerea Brot.						
Salix salviifolia Brot.						
<b>Santalaceae</b>						
Osyris alba L.						
Thesium humifusum DC.						
<b>Scrophulariaceae</b>						
Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd.						
Antirrhinum graniticum Rothm.						
Bellardia trixago (L.) All.						
Digitalis thapsi L.						
Gratiola linifolia Vahl						<b>AtP</b>
Gratiola officinalis L.						
Linaria amethystea (Lam.) Hoffmanns. & Link subsp. amethystea						
Linaria incarnata (Vent.) Sprengel						
Linaria intricata Coincy						II - IV
Linaria spartea (L.) Willd.						
Linaria viscosa (L.) Dum.-Courset						
Misopates orontium (L.) Rafin.						
Odontitella virgata (Link) Rothm.						



Taxón	Biblgrf	Invnt	Dcrto	DirHbt	LESPRE	CEEA
<i>Parentucellia latifolia</i> (L.) Caruel		☞				
<i>Parentucellia viscosa</i> (L.) Caruel		☞				
<i>Pedicularis sylvatica</i> subsp. <i>lusitanica</i> (Hoffmanns. & Link) Coutinho		☞				
<i>Scrophularia canina</i> L.		☞				
<i>Scrophularia scorodonia</i> L.		☞				
<i>Verbascum pulverulentum</i> Vill.		☞				
<i>Verbascum thapsus</i> subsp. <i>crassifolium</i> (Lam.) Murb.		☞				
<i>Verbascum virgatum</i> Stokes		☞				
<i>Veronica acinifolia</i> L.		☞				
<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.		☞				
<i>Veronica arvensis</i> L.		☞				
<i>Veronica persica</i> Poir.		☞				
<i>Veronica scutellata</i> L.		☞				
<i>Veronica triphyllos</i> L.		☞				
<b>Sinopteridaceae</b>						
<i>Cheilanthes maderensis</i> Lowe		☞				
<b>Thymelaeaceae</b>						
<i>Daphne gnidium</i> L.		☞				
<b>Typhaceae</b>						
<i>Typha domingensis</i> (Pers.) Steudel		☞				
<i>Typha latifolia</i> L.		☞				
<b>Ulmaceae</b>						
<i>Ulmus minor</i> Mill.		☞				
<b>Umbelliferae</b>						
<i>Apium inundatum</i> (L.) Rchb. fil.		☞				
<i>Carum verticillatum</i> (L.) W.D.J. Koch		☞				
<i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret		☞				
<i>Conopodium majus</i> subsp. <i>marizianum</i> (Samp.) López Udias & Mateo		☞				
<i>Conopodium subcarneum</i> (Boiss. & Reut.) Boiss. & Reut.		☞				
<i>Daucus carota</i> L.		☞				
<i>Daucus crinitus</i> Desf.		☞				
<i>Eryngium campestre</i> L.		☞				
<i>Eryngium tenue</i> Lam.		☞				
<i>Ferula communis</i> L.		☞				

Taxón	Biblgrf	Invnt	Dcrto	DirHbt	LESPRE	CEEA
Foeniculum vulgare Mill.		☞				
Myrrhoides nodosa (L.) Cannon		☞				
Oenanthe crocata L.		☞				
Pimpinella villosa Schousb.		☞				
Scandix pecten-veneris L.		☞				
Thapsia minor Hoffmanns. & Link		☞				
Thapsia villosa L.		☞				
Torilis arvensis (Huds.) Link		☞				
Torilis elongata (Hoffmanns. & Link) Samp.		☞				
Torilis nodosa (L.) Gaertn.		☞				
<b>Urticaceae</b>						
Urtica dioica L.		☞				
<b>Valerianaceae</b>						
Centranthus calcitrapae (L.) Dufresne		☞				
Valerianella carinata Loisel.		☞				
Valerianella coronata (L.) DC.		☞				
Valerianella microcarpa Loisel		☞				
<b>Violaceae</b>						
Viola arvensis Murray		☞				