



Departamento de Botánica
Universidad de Salamanca



Departamento de Biología Vegetal
Universidad de León



Instituto de Ciencias Ambientales (ICAM)
Universidad de Castilla la Mancha

PROYECTO DE CARTOGRAFÍA DETALLADA DE HÁBITATS EN CASTILLA Y LEÓN
EN LOS LUGARES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA

Las Batuecas-Sierra de Francia

ES4150107

30/04/2013

Catálogo Florístico

El Catálogo Florístico de este espacio natural consta, por el momento, de 980 taxones. De éstos, 725 habían sido ya citados previamente en la bibliografía consultada mientras que la intensa prospección de campo efectuada para confeccionar la cartografía ha permitido detectar 255 nuevos taxones que son novedad florística para este territorio. Se debe destacar que 50 taxones de este Catálogo Florístico presentan un interés especial regional o local y que 19 de ellos han sido incluidos en el Decreto 63/2007 por el que se crean el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León y la figura de protección denominada Microrreserva de Flora.

Para caracterizar florísticamente las distintas unidades vegetales cartografiadas se ha realizado un importante número de inventarios, 558, en los que se han recogido 19696 citas correspondientes a 698 taxones.

Para cada uno de los taxones se indica si aparece citado en alguna de las referencias bibliográficas con información sobre este espacio (columna Biblgrf), si ha sido encontrado en los inventarios realizados (columna Invnt), o si cuenta con algún tipo de protección, bien por estar incluido en los Anexos del Decreto 63/2007 por el que se crean el Catálogo de Flora Protegida de Castilla y León y la figura de protección denominada Microrreserva de Flora (columna Dcrto), en la Directiva 92/43/CEE de Protección de los Hábitats Naturales (columna DirHbt) o en el Listado y Catálogo de Especies Amenazadas del Real Decreto 139/2011 (columnas LESPRE y CEEA)

Abreviaturas utilizadas:

Decreto Flora Protegida Castilla y León:

- EN – En peligro de extinción
- VU – Vulnerable
- AtP – De Atención Preferente
- ApR – Con Aprovechamiento Regulado.

Directiva Hábitat:

- II – Anexo II
- IV – Anexo IV
- V – Anexo V
- * - Prioritario

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial del Real Decreto 139/2011 (LESPRE):

- # - Incluido

Catálogo Español de Especies Amenazadas del Real Decreto 139/2011 (CEEA):

- EN – En peligro
- VU - Vulnerable

Taxón

Biblgrf Invnt Dcrt DrcHbt LESPRE CEEA

Aceraceae*Acer monspessulanum* L.*Acer pseudoplatanus* L.**Alismataceae***Alisma plantago-aquatica* L.*Baldellia ranunculoides* (L.) Parl.**Amaranthaceae***Amaranthus deflexus* L.**Amaryllidaceae***Leucojum autumnale* L.*Narcissus asturiensis* (Jordan) Pugsley

II - IV #

Narcissus bulbocodium L.

V

Narcissus minor L.*Narcissus pseudonarcissus* L.

ApR II - IV #

Narcissus pseudonarcissus subsp. major (Curtis) Baker

ApR II - IV #

Narcissus rupicola Dufour*Narcissus triandrus* subsp. *pallidulus* (Graells) D. A. Webb

IV

Anacardiaceae*Pistacia terebinthus* L.*Rhus coriaria* L.**Aquifoliaceae***Ilex aquifolium* L.**Araceae***Arisarum vulgare* Targ.-Tozz.*Arum italicum* Miller subsp. *italicum**Arum maculatum* L.*Biarum arundanum* Boiss. & Reuter

AtP

Araliaceae*Hedera helix* L.**Aristolochiaceae***Aristolochia paucinervis* Pomel

Taxón

Biblgrf Invnt Dcrtos DirHbt LESPRE CEEA

Asclepiadaceae*Vincetoxicum nigrum* (L.) Moench**Aspidiaceae***Dryopteris affinis* (L.) Gray subsp. *affinis**Dryopteris affinis* subsp. *borreri* (Newman) Fraser-Jenkins*Dryopteris dilatata* (L.) Gray*Dryopteris filix-mas* (L.) Gray*Dryopteris oreades* Fomin*Polystichum aculeatum* (L.) Roth*Polystichum setiferum* (L.) Gray**Aspleniaceae***Asplenium adiantum-nigrum* L.*Asplenium billotii* F. W. Schultz*Asplenium onopteris* L.*Asplenium ruta-muraria* L. subsp. *ruta-muraria**Asplenium trichomanes* L. subsp. *trichomanes**Asplenium trichomanes* subsp. *quadrivalens* D. E. Meyer*Ceterach officinarum* Willd. subsp. *officinarum***Athyriaceae***Athyrium filix-femina* (L.) Roth*Cystopteris dickieana* R. Sim*Cystopteris fragilis* (L.) Bernh. subsp. *fragilis**Cystopteris montana* (Lam.) Desv.*Cystopteris viridula* (Lam.) Desv.**Azollaceae***Azolla filiculoides* Lam.**Betulaceae***Alnus glutinosa* (L.) Gaertner*Betula alba* L.*Corylus avellana* L.**Blechnaceae***Blechnum spicant* (L.) Roth subsp. *spicant*

| Taxón | Biblgrf | Invnt | Dcrt | DirHbt | LESPRE | CEEA |
|--|---------|-------|------|--------|--------|------|
| Boraginaceae | | | | | | |
| <i>Anchusa arvensis</i> (L.) MB. | | | | | | |
| <i>Anchusa undulata</i> L. | | | | | | |
| <i>Echium plantagineum</i> L. | | | | | | |
| <i>Echium vulgare</i> L. | | | | | | |
| <i>Lithodora diffusa</i> (Lag.) I. M. Johnston | | | | | | |
| <i>Lithodora prostrata</i> (Loisel.) Griseb. | | | | | | |
| <i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill | | | | | | |
| <i>Myosotis discolor</i> Pers. | | | | | | |
| <i>Myosotis persoonii</i> Rouy | | | | | | |
| <i>Myosotis ramosissima</i> Rochel subsp. <i>ramosissima</i> | | | | | | |
| <i>Myosotis scorpioides</i> L. | | | | | | |
| <i>Omphalodes nitida</i> (Wild.) Hoffmanns. & Link | | | | | | |
| <i>Pentaglottis sempervirens</i> (L.) L. H. Bailey | | | | | | |
| <i>Symphytum tuberosum</i> L. subsp. <i>tuberousum</i> | | | | | | |
| Callitrichaceae | | | | | | |
| <i>Callitricha stagnalis</i> Scop. | | | | | | |
| Campanulaceae | | | | | | |
| <i>Campanula lusitanica</i> L. subsp. <i>lusitanica</i> | | | | | | |
| <i>Campanula rapunculoides</i> L. | | | | | | |
| <i>Campanula rapunculus</i> L. | | | | | | |
| <i>Jasione crispa</i> (Pourret) Samp. | | | | | | |
| <i>Jasione montana</i> L. | | | | | | |
| <i>Legousia hybrida</i> (L.) Delarbre | | | | | | |
| <i>Legousia scabra</i> (Lowe) Gamisans | | | | | | |
| <i>Lobelia urens</i> L. | | | | | | |
| <i>Wahlenbergia hederacea</i> (L.) Rchb. | | | | | | |
| Cannabaceae | | | | | | |
| <i>Humulus lupulus</i> L. | | | | | | |
| Capparaceae | | | | | | |
| <i>Cleome violacea</i> L. | | | | | | |
| Caprifoliaceae | | | | | | |
| <i>Lonicera etrusca</i> G. Santi | | | | | | |
| <i>Lonicera implexa</i> Aiton | | | | | | |

| Catálogo florístico | Las Batuecas-Sierra de Francia | | | | | 30/04/2013 | |
|--|--------------------------------|---------|-------|------|--------|------------|------|
| Taxón | | Biblgrf | Invnt | Dcrt | DirHbt | LESPRE | CEEA |
| <i>Lonicera periclymenum</i> L. | | | | | | | |
| <i>Lonicera periclymenum</i> subsp. <i>hispanica</i> (Boiss. & Reuter) Nyman | | | | | | | |
| <i>Sambucus nigra</i> L. | | | | | | | |
| <i>Viburnum opulus</i> L. | | | | | | | |
| <i>Viburnum tinus</i> L. | | | | | | | |
| Caryophyllaceae | | | | | | | |
| <i>Agrostemma githago</i> L. | | | | | | | |
| <i>Arenaria aggregata</i> (L.) Loisel. subsp. <i>aggregata</i> | | | | | | | |
| <i>Arenaria leptoclados</i> (Reichenb.) Guss. | | | | | | | |
| <i>Arenaria montana</i> L. subsp. <i>montana</i> | | | | | | | |
| <i>Arenaria queriooides</i> Pourret ex DC. | | | | | | | |
| <i>Bufonia macropetala</i> Willk. | | | | | | | |
| <i>Cerastium arvense</i> L. | | | | | | | |
| <i>Cerastium brachypetalum</i> Desportes ex Pers. subsp. <i>brachypetalum</i> | | | | | | | |
| <i>Cerastium glomeratum</i> Thuill. | | | | | | | |
| <i>Cerastium gracile</i> Léon Dufour | | | | | | | |
| <i>Cerastium ramosissimum</i> Boiss. | | | | | | | |
| <i>Corrigiola litoralis</i> L. subsp. <i>litoralis</i> | | | | | | | |
| <i>Corrigiola telephiifolia</i> Pourret | | | | | | | |
| <i>Chaetonychia cymosa</i> (L.) Sweet | | | | | | | |
| <i>Dianthus armeria</i> L. subsp. <i>armeria</i> | | | | | | | |
| <i>Dianthus laricifolius</i> Boiss. & Reuter | | | | | | | |
| <i>Dianthus lusitanus</i> Brot. | | | | | | | |
| <i>Herniaria cinerea</i> DC. | | | | | | | |
| <i>Herniaria glabra</i> L. | | | | | | | |
| <i>Herniaria hirsuta</i> L. subsp. <i>hirsuta</i> | | | | | | | |
| <i>Herniaria scabrida</i> Boiss. subsp. <i>scabrida</i> | | | | | | | |
| <i>Holosteum umbellatum</i> L. | | | | | | | |
| <i>Illecebrum verticillatum</i> L. | | | | | | | |
| <i>Lychnis coronaria</i> (L.) Desr. | | | | | | | |
| <i>Moehringia pentandra</i> Gay | | | | | | | |
| <i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv. | | | | | | | |
| <i>Moenchia erecta</i> (L.) P. Gaertner, B. Meyer & Scherb. subsp. <i>erecta</i> | | | | | | | |
| <i>Ortegia hispanica</i> Loefl. ex L. | | | | | | | |
| <i>Paronychia argentea</i> Lam. | | | | | | | |
| <i>Petrorhagia nanteuilii</i> (Burnat) P. W. Ball & Heywood | | | | | | | |
| <i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P. W. Ball & Heywood | | | | | | | |

| Catálogo florístico | Las Batuecas-Sierra de Francia | | | | | 30/04/2013 | |
|---|--------------------------------|---------|-------|------|--------|------------|------|
| Taxón | | Biblgrf | Invnt | Dcrt | DirHbt | LESPRE | CEEA |
| <i>Polycarpon tetraphyllum</i> (L.) L. subsp. <i>tetraphyllum</i> | | | | | | | |
| <i>Sagina apetala</i> Ard. | | | | | | | |
| <i>Sagina procumbens</i> L. | | | | | | | |
| <i>Saponaria officinalis</i> L. | | | | | | | |
| <i>Scleranthus annuus</i> L. | | | | | | | |
| <i>Scleranthus delortii</i> Gren. | | | | | | | |
| <i>Scleranthus polycarpos</i> L. | | | | | | | |
| <i>Scleranthus verticillatus</i> Tausch | | | | | | | |
| <i>Silene coutinhoi</i> Rothm. & Pinto da Silva | | | | | | | |
| <i>Silene dioica</i> (L.) Clairv. | | | | | | | |
| <i>Silene gallica</i> L. | | | | | | | |
| <i>Silene inaperta</i> L. subsp. <i>inaperta</i> | | | | | | | |
| <i>Silene italicica</i> (L.) Pers. subsp. <i>italicica</i> | | | | | | | |
| <i>Silene latifolia</i> Poiret | | | | | | | |
| <i>Silene nutans</i> L. subsp. <i>nutans</i> | | | | | | | |
| <i>Silene portensis</i> L. subsp. <i>portensis</i> | | | | | | | |
| <i>Silene scabriflora</i> Brot. | | | | | | | |
| <i>Silene scabriflora</i> Brot. subsp. <i>scabriflora</i> | | | | | | | |
| <i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke | | | | | | | |
| <i>Spergula arvensis</i> L. | | | | | | | |
| <i>Spergula pentandra</i> L. | | | | | | | |
| <i>Spergularia purpurea</i> (Pers.) G. Don fil. | | | | | | | |
| <i>Spergularia rubra</i> (L.) J. Presl & K. Presl | | | | | | | |
| <i>Stellaria graminea</i> L. | | | | | | | |
| <i>Stellaria media</i> (L.) Vill. | | | | | | | |
| <i>Vaccaria hispanica</i> (Miller) Rauschert | | | | | | | |

Cistaceae

| | | |
|--|--|--|
| <i>Cistus ladanifer</i> L. subsp. <i>ladanifer</i> | | |
| <i>Cistus monspeliensis</i> L. | | |
| <i>Cistus populifolius</i> L. | | |
| <i>Cistus psilosepalus</i> Sweet | | |
| <i>Cistus salvifolius</i> L. | | |
| <i>Halimium lasianthum</i> (Lam.) Spach | | |
| <i>Halimium lasianthum</i> subsp. <i>alyssoides</i> (Lam.) Greuter | | |
| <i>Halimium ocymoides</i> (Lam.) Willk. | | |
| <i>Halimium umbellatum</i> (L.) Spach | | |
| <i>Halimium umbellatum</i> subsp. <i>viscosum</i> (Willk.) O. Bolòs & Vigo | | |

| Catálogo florístico | Las Batuecas-Sierra de Francia | | | | | 30/04/2013 | |
|--|--------------------------------|---------|-------|------|--------|------------|------|
| Taxón | | Biblgrf | Invnt | Dcrt | DirHbt | LESPRE | CEEA |
| <i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill. | | | | | | | |
| <i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill. subsp. <i>apenninum</i> | | | | | | | |
| <i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill. | | | | | | | |
| <i>Tuberaria globulariifolia</i> (Lam.) Willk. | | | | | | | |
| <i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourr. | | | | | | | |
| <i>Tuberaria lignosa</i> (Sweet) Samp. | | | | | | | |
| <i>Tuberaria plantaginea</i> (Willd.) Gallego. | | | | | | | |
| Compositae | | | | | | | |
| <i>Achillea millefolium</i> L. | | | | | | | |
| <i>Andryala integrifolia</i> L. | | | | | | | |
| <i>Andryala laxiflora</i> DC. | | | | | | | |
| <i>Anthemis arvensis</i> L. | | | | | | | |
| <i>Anthemis arvensis</i> L. subsp. <i>arvensis</i> | | | | | | | |
| <i>Anthemis tinctoria</i> L. | | | | | | | |
| <i>Anthemis triumfetti</i> (L.) DC. | | | | | | | |
| <i>Arctium minus</i> Bernh. | | | | | | | |
| <i>Arnoseris minima</i> (L.) Schweigger & Koerte | | | | | | | |
| <i>Aster sedifolius</i> L. | | | | | | | |
| <i>Bellis annua</i> L. | | | | | | | |
| <i>Bellis perennis</i> L. | | | | | | | |
| <i>Bellis sylvestris</i> Cyr. | | | | | | | |
| <i>Bidens tripartita</i> L. | | | | | | | |
| <i>Carduus carpetanus</i> Boiss. & Reuter | | | | | | | |
| <i>Carduus platypus</i> Lange | | | | | | | |
| <i>Carduus tenuiflorus</i> Curtis | | | | | | | |
| <i>Carlina corymbosa</i> L. subsp. <i>corymbosa</i> | | | | | | | |
| <i>Carlina vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i> | | | | | | | |
| <i>Carthamus lanatus</i> L. subsp. <i>lanatus</i> | | | | | | | |
| <i>Centaurea alba</i> L. | | | | | | | |
| <i>Centaurea aspera</i> L. | | | | | | | |
| <i>Centaurea janeri</i> Graells | | | | | | | |
| <i>Centaurea lagascana</i> Graells | | | | | | | |
| <i>Centaurea limbata</i> Hoffmanns. & Link | | | | | | | |
| <i>Centaurea melitensis</i> L. | | | | | | | |
| <i>Centaurea nigra</i> L. | | | | | | | |
| <i>Centaurea nigra</i> subsp. <i>carpetana</i> (Boiss. & Reuter) Nyman | | | | | | | |
| <i>Centaurea ornata</i> Willd. | | | | | | | |

| Catálogo florístico | Las Batuecas-Sierra de Francia | | 30/04/2013 | | | | |
|---|--------------------------------|---------|------------|------|--------|--------|------|
| Taxón | | Biblgrf | Invnt | Dcrt | DirHbt | LESPRE | CEEA |
| <i>Centaurea paniculata</i> L. | | | | | | | |
| <i>Centaurea paniculata</i> subsp. <i>castellana</i> (Boiss. & Reuter) Dostál | | | | | | | |
| <i>Centaurea triumfetti</i> All. subsp. <i>triumfetti</i> | | | | | | | |
| <i>Cichorium intybus</i> L. | | | | | | | |
| <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop. | | | | | | | |
| <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten. | | | | | | | |
| <i>Cnicus benedictus</i> L. | | | | | | | |
| <i>Coleostephus myconis</i> (L.) Reichenb. fil. | | | | | | | |
| <i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr. | | | | | | | |
| <i>Crepis lampsanoides</i> (Gouan) Tausch | | | | | | | |
| <i>Crepis vesicaria</i> L. | | | | | | | |
| <i>Crepis vesicaria</i> subsp. <i>haenseleri</i> (Boiss.) P.D. Sell. | | | | | | | |
| <i>Crupina vulgaris</i> Cass. | | | | | | | |
| <i>Chamaemelum mixtum</i> (L.) All. | | | | | | | |
| <i>Chamaemelum nobile</i> (L.) All. | | | | | | | |
| <i>Chondrilla juncea</i> L. | | | | | | | |
| <i>Chrysanthemum segetum</i> L. | | | | | | | |
| <i>Dittrichia graveolens</i> (L.) W. Greuter | | | | | | | |
| <i>Erigeron acer</i> L. | | | | | | | |
| <i>Erigeron acer</i> L. subsp. <i>acer</i> | | | | | | | |
| <i>Evax carpetana</i> Lange | | | | | | | |
| <i>Evax pygmaea</i> (L.) Brot. subsp. <i>pygmaea</i> | | | | | | | |
| <i>Filaginella uliginosa</i> (L.) Opiz | | | | | | | |
| <i>Filago pyramidata</i> L. | | | | | | | |
| <i>Galactites tomentosa</i> Moench | | | | | | | |
| <i>Galinsoga parviflora</i> Cav. | | | | | | | |
| <i>Gnaphalium luteo-album</i> L. | | | | | | | |
| <i>Gymnostyles stolonifera</i> (Brot.) Tutin | | | | | | | |
| <i>Helichrysum stoechas</i> (L.) Moench subsp. <i>stoechas</i> | | | | | | | |
| <i>Hieracium castellatum</i> Boiss. & Reuter | | | | | | | |
| <i>Hieracium murorum</i> L. | | | | | | | |
| <i>Hieracium pilosella</i> L. | | | | | | | |
| <i>Hieracium sabaudum</i> L. | | | | | | | |
| <i>Hieracium vulgatum</i> Fries | | | | | | | |
| <i>Hispidella hispanica</i> Barnades | | | | | | | |
| <i>Hypochoeris glabra</i> L. | | | | | | | |
| <i>Hypochoeris radicata</i> L. | | | | | | | |
| <i>Inula conyzoides</i> DC. | | | | | | | |

| Catálogo florístico | Las Batuecas-Sierra de Francia | 30/04/2013 | | | | | |
|--|--------------------------------|------------|-------|------|--------|--------|------|
| Taxón | | Biblgrf | Invnt | Dcrt | DirHbt | LESPRE | CEEA |
| <i>Jasonia tuberosa</i> (L.) DC. | | | | | | | |
| <i>Lactuca serriola</i> L. | | | | | | | |
| <i>Lactuca tenerima</i> Pourret | | | | | | | |
| <i>Lactuca viminea</i> (L.) J. & C. Presl | | | | | | | |
| <i>Lactuca viminea</i> subsp. <i>chondrilliflora</i> (Bureau) Bonnier | | | | | | | |
| <i>Lactuca virosa</i> L. | | | | | | | |
| <i>Lapsana communis</i> L. subsp. <i>communis</i> | | | | | | | |
| <i>Leontodon carpetanus</i> Lange subsp. <i>carpetanus</i> | | | | | | | |
| <i>Leontodon crispus</i> Vill. | | | | | | | |
| <i>Leontodon hispidus</i> L. | | | | | | | |
| <i>Leontodon taraxacoides</i> (Vill.) Mérat subsp. <i>taraxacoides</i> | | | | | | | |
| <i>Leucanthemopsis flaveola</i> (Hoffmanns. & Link) Heywood | | | | | | | |
| <i>Leucanthemopsis pulverulenta</i> (Lag.) Heywood | | | | | | | |
| <i>Leucanthemum pallens</i> (Gay) DC. | | | | | | | |
| <i>Leucanthemum vulgare</i> Lam. | | | | | | | |
| <i>Logfia gallica</i> (L.) Cosson & Germ. | | | | | | | |
| <i>Logfia minima</i> (Sm.) Dumort. | | | | | | | |
| <i>Matricaria recutita</i> (L.) Rauschert | | | | | | | |
| <i>Phagnalon saxatile</i> (L.) Cass. | | | | | | | |
| <i>Picris echioides</i> L. | | | | | | | |
| <i>Picris hieracioides</i> L. | | | | | | | |
| <i>Pulicaria paludosa</i> Link | | | | | | | |
| <i>Rhagadiolus stellatus</i> (L.) Gaertner | | | | | | | |
| <i>Santolina rosmarinifolia</i> L. | | | | | | | |
| <i>Senecio gallicus</i> Chaix | | | | | | | |
| <i>Senecio jacobaea</i> L. | | | | | | | |
| <i>Senecio lividus</i> L. | | | | | | | |
| <i>Senecio sylvaticus</i> L. | | | | | | | |
| <i>Senecio vulgaris</i> L. | | | | | | | |
| <i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertner | | | | | | | |
| <i>Solidago virgaurea</i> L. | | | | | | | |
| <i>Sonchus asper</i> (L.) Hill | | | | | | | |
| <i>Sonchus oleraceus</i> L. | | | | | | | |
| <i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Schultz Bip. | | | | | | | |
| <i>Taraxacum officinale</i> Weber | | | | | | | |
| <i>Tolpis barbata</i> (L.) Gaertner | | | | | | | |
| <i>Tragopogon porrifolius</i> L. | | | | | | | |

Taxón

Biblgrf Invnt Dcrt DrcHbt LESPRE CEEA

Convolvulaceae*Convolvulus arvensis* L.*Cuscuta europaea* L.**Cornaceae***Cornus sanguinea* L. subsp. *sanguinea***Crassulaceae***Crassula tillaea* Lest.-Garl.*Sedum amplexicaule* DC.*Sedum anglicum* Huds.*Sedum arenarium* Brot.*Sedum brevifolium* DC.*Sedum forsterianum* Sm.*Sedum hirsutum* All. subsp. *hirsutum**Sedum maireanum* Sennen*Sedum pedicellatum* Boiss. & Reuter subsp. *pedicellatum**Sedum villosum* L. subsp. *villosum**Umbilicus heylandianus* Webb & Berthel.*Umbilicus rupestris* (Salisb.) Dandy**Cruciferae***Alyssum minutum* DC.*Alliaria petiolata* (Bieb) Cavara & Grande*Arabidopsis thaliana* (L.) Heynh.*Arabis auriculata* Lam.*Arabis glabra* (L.) Bernh.*Arabis hirsuta* (L.) Scop.*Arabis nova* subsp. *iberica* Rivas Mart. ex Talavera*Arabis stenocarpa* Boiss. & Reut.*Barbarea intermedia* Boreau*Barbarea verna* (Mill.) Asch.*Biscutella valentina* (Loefl. ex L.) Heywood subsp. *valentina**Brassica barrelieri* (L.) Janka*Bunias erucago* L.*Calepina irregularis* (Asso) Thell.*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik.*Cardamine flexuosa* With.

| Catálogo florístico | Las Batuecas-Sierra de Francia | | 30/04/2013 | | | | |
|---|--------------------------------|---------|------------|------|--------|--------|------|
| Taxón | | Biblgrf | Invnt | Dcrt | DirHbt | LESPRE | CEEA |
| <i>Cardamine hirsuta</i> L. | | | | | | | |
| <i>Cardamine pratensis</i> L. | | | | | | | |
| <i>Coincya monensis</i> subsp. <i>cheiranthos</i> (Vill.) Aedo, Leadlay & Muñoz Garm. | | | | | | | |
| <i>Coincya monensis</i> subsp. <i>orophila</i> (Franco) Aedo, Leadlay & Muñoz Garm. | | | | | | | |
| <i>Draba muralis</i> L. | | | | | | | |
| <i>Iberis ciliata</i> subsp. <i>contracta</i> (Pers.) Moreno | | | | | | | |
| <i>Lepidium heterophyllum</i> Benth. | | | | | | | |
| <i>Lunaria annua</i> L. subsp. <i>annua</i> | | | | | | | |
| <i>Malcolmia triloba</i> (L.) Spreng. | | | | | | | |
| <i>Matthiola fruticulosa</i> (Loefl. ex L.) Maire subsp. <i>fruticulosa</i> | | | | | | | |
| <i>Rorippa microphylla</i> (Boenn. ex Rchb.) Hyl. | | | | | | | |
| <i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R. Br. | | | | | | | |
| Cucurbitaceae | | | | | | | |
| <i>Bryonia dioica</i> Jacq. | | | | | | | |
| <i>Cucumis myriocarpus</i> Naudin | | | | | | | |
| Cupressaceae | | | | | | | |
| <i>Juniperus oxycedrus</i> L. subsp. <i>oxycedrus</i> | | | | | | | |
| Cyperaceae | | | | | | | |
| <i>Carex binervis</i> Sm. | | | | | | | |
| <i>Carex caryophyllea</i> Latourr. | | | | | | | |
| <i>Carex crupina</i> (I. Sándor ex Heuff.) Nendtv. ex A. Kern | | | | | | | |
| <i>Carex depauperata</i> Good. & Curtis | | | | | | | |
| <i>Carex distachya</i> Desf. | | | | | | | |
| <i>Carex distans</i> L. | | | | | | | |
| <i>Carex divisa</i> Hudson | | | | | | | |
| <i>Carex divulsa</i> Stokes subsp. <i>divulsa</i> | | | | | | | |
| <i>Carex echinata</i> Murray | | | | | | | |
| <i>Carex elata</i> All. subsp. <i>elata</i> | | | | | | | |
| <i>Carex elata</i> subsp. <i>reuteriana</i> (Boiss.) Luceño & Aedo | | | | | | | |
| <i>Carex flacca</i> Schreber | | | | | | | |
| <i>Carex hirta</i> L. | | | | | | | |
| <i>Carex lepidocarpa</i> Tausch | | | | | | | |
| <i>Carex leporina</i> L. | | | | | | | |
| <i>Carex muricata</i> subsp. <i>lamprocarpa</i> Celak. | | | | | | | |
| <i>Carex nigra</i> (L.) Reichard | | | | | | | |

| Catálogo florístico | Las Batuecas-Sierra de Francia | 30/04/2013 | | | | | |
|--|--------------------------------|------------|-------|------|--------|--------|------|
| Taxón | | Biblgrf | Invnt | Dcrt | DirHbt | LESPRE | CEEA |
| <i>Carex paniculata</i> subsp. <i>lusitanica</i> (Schkuhr ex Willd.) Maire | | | | | | | |
| <i>Carex pendula</i> Huds. | | | | | | | |
| <i>Carex spicata</i> Huds. | | | | | | | |
| <i>Cyperus flavescens</i> L. | | | | | | | |
| <i>Cyperus fuscus</i> L. | | | | | | | |
| <i>Cyperus longus</i> L. | | | | | | | |
| <i>Cyperus longus</i> subsp. <i>badius</i> (Desf.) Murb. | | | | | | | |
| <i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roemer & Schultes | | | | | | | |
| <i>Eleocharis multicaulis</i> (Sm.) Desv. | | | | | | | |
| <i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roemer & Schultes subsp. <i>palustris</i> | | | | | | | |
| <i>Eleocharis quinqueflora</i> (F. X. Hartmann) O. Schwarz | | | | | | | |
| <i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl | | | | | | | |
| <i>Scirpus fluitans</i> L. | | | | | | | |
| <i>Scirpus holoschoenus</i> L. | | | | | | | |
| <i>Scirpus lacustris</i> L. subsp. <i>lacustris</i> | | | | | | | |
| <i>Scirpus pseudosetaceus</i> Daveau | | | | | | | |
| <i>Scirpus setaceus</i> L. | | | | | | | |
| Chenopodiaceae | | | | | | | |
| <i>Chenopodium murale</i> L. | | | | | | | |
| <i>Chenopodium opulifolium</i> Schrader ex Koch & Ziz | | | | | | | |
| Dioscoreaceae | | | | | | | |
| <i>Tamus communis</i> L. | | | | | | | |
| Dipsacaceae | | | | | | | |
| <i>Dipsacus fullonum</i> L. | | | | | | | |
| <i>Knautia arvensis</i> (L.) Coulter | | | | | | | |
| <i>Knautia subscaposa</i> Boiss. & Reuter | | | | | | | |
| <i>Pterocephalidium diandrum</i> (Lag.) G. López | | | | | | | |
| <i>Succisa pratensis</i> Moench | | | | | | | |
| Droseraceae | | | | | | | |
| <i>Drosera rotundifolia</i> L. | | | | | | | |
| Equisetaceae | | | | | | | |
| <i>Equisetum arvense</i> L. | | | | | | | |
| <i>Equisetum ramosissimum</i> Desf. | | | | | | | |

Taxón

Biblgrf Invnt Dcrt DrcHbt LESPRE CEEA

Ericaceae

| | | |
|---|--|--|
| <i>Arbutus unedo</i> L. | | |
| <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull | | |
| <i>Erica arborea</i> L. | | |
| <i>Erica australis</i> L. | | |
| <i>Erica lusitanica</i> Rudolphi | | |
| <i>Erica scoparia</i> L. subsp. <i>scoparia</i> | | |
| <i>Erica tetralix</i> L. | | |
| <i>Erica umbellata</i> Loefl. ex L. | | |
| <i>Vaccinium myrtillus</i> L. | | |

Euphorbiaceae

| | | |
|---|--|--|
| <i>Chamaesyce canescens</i> (L.) Prokh. subsp. <i>canescens</i> | | |
| <i>Euphorbia angulata</i> Jacq. | | |
| <i>Euphorbia exigua</i> L. subsp. <i>exigua</i> | | |
| <i>Euphorbia hyberna</i> L. subsp. <i>hyberna</i> | | |
| <i>Euphorbia oxyphylla</i> Boiss. | | |
| <i>Euphorbia peplus</i> L. | | |
| <i>Euphorbia segetalis</i> L. | | |
| <i>Mercurialis annua</i> L. | | |
| <i>Mercurialis perennis</i> L. | | |
| <i>Mercurialis tomentosa</i> L. | | |

Fagaceae

| | | |
|---|--|--|
| <i>Castanea sativa</i> Miller | | |
| <i>Fagus sylvatica</i> L. | | |
| <i>Quercus faginea</i> Lam. subsp. <i>faginea</i> | | |
| <i>Quercus faginea</i> subsp. <i>broteroi</i> (Coutinho) A. Camus | | |
| <i>Quercus ilex</i> L. subsp. <i>ilex</i> | | |
| <i>Quercus ilex</i> subsp. <i>ballota</i> (Desf.) Samp. | | |
| <i>Quercus pyrenaica</i> Willd. | | |
| <i>Quercus robur</i> L. | | |
| <i>Quercus suber</i> L. | | |

Gentianaceae

| | | |
|--|--|--|
| <i>Centaurea erythraea</i> Rafn | | |
| <i>Centaurea maritimum</i> (L.) Fritsch | | |
| <i>Cicendia filiformis</i> (L.) Delarbre | | |

| Catálogo florístico | Las Batuecas-Sierra de Francia | 30/04/2013 | | | | |
|--|--------------------------------|------------|------|--------|--------|------|
| Taxón | Biblgrf | Invnt | Dcrt | DirHbt | LESPRE | CEEA |
| <i>Exaculum pusillum</i> (Lam.) Caruel | | | | | | |
| <i>Gentiana pneumonanthe</i> L. | | | | | | |
| Geraniaceae | | | | | | |
| <i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. | | | | | | |
| <i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hér. | | | | | | |
| <i>Geranium dissectum</i> L. | | | | | | |
| <i>Geranium lucidum</i> L. | | | | | | |
| <i>Geranium molle</i> L. | | | | | | |
| <i>Geranium purpureum</i> Vill. | | | | | | |
| <i>Geranium pyrenaicum</i> Burm. fil. | | | | | | |
| <i>Geranium robertianum</i> L. | | | | | | |
| <i>Geranium rotundifolium</i> L. | | | | | | |
| <i>Geranium sanguineum</i> L. | | | | | | |
| Gramineae | | | | | | |
| <i>Aegilops neglecta</i> Req. ex Bertol. | | | | | | |
| <i>Agrostis capillaris</i> L. | | | | | | |
| <i>Agrostis castellana</i> Boiss. & Reuter | | | | | | |
| <i>Agrostis stolonifera</i> L. | | | | | | |
| <i>Agrostis tenerrima</i> Trin. | | | | | | |
| <i>Agrostis truncatula</i> Parl. subsp. <i>truncatula</i> | | | | | | |
| <i>Aira caryophyllea</i> L. subsp. <i>caryophyllea</i> | | | | | | |
| <i>Aira praecox</i> L. | | | | | | |
| <i>Aiopsis tenella</i> (Cav.) Ascherson & Graebner | | | | | | |
| <i>Anthoxanthum amarum</i> Brot. | | | | | | |
| <i>Anthoxanthum aristatum</i> Boiss. subsp. <i>aristatum</i> | | | | | | |
| <i>Anthoxanthum odoratum</i> L. | | | | | | |
| <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) Beauv. ex J. & C. Presl subsp. <i>elatius</i> | | | | | | |
| <i>Arrhenatherum elatius</i> subsp. <i>bulbosum</i> (Willd.) Schübeler & Martens | | | | | | |
| <i>Avena fatua</i> L. | | | | | | |
| <i>Avena sterilis</i> L. subsp. <i>sterilis</i> | | | | | | |
| <i>Avenula bromoides</i> (Gouan) H. Scholz | | | | | | |
| <i>Avenula marginata</i> (Lowe) J. Holub subsp. <i>marginata</i> | | | | | | |
| <i>Avenula pratensis</i> (L.) Dumort. | | | | | | |
| <i>Avenula pubescens</i> (Hudson) Dumort. | | | | | | |
| <i>Brachypodium distachyon</i> (L.) Beauv. | | | | | | |
| <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Hudson) Beauv. subsp. <i>sylvaticum</i> | | | | | | |

| Catálogo florístico | Las Batuecas-Sierra de Francia | | | | | 30/04/2013 | |
|--|--------------------------------|---------|-------|--------|--------|------------|------|
| Taxón | | Biblgrf | Invnt | Dcrtos | DirHbt | LESPRE | CEEA |
| <i>Briza maxima</i> L. | | | | | | | |
| <i>Briza media</i> L. subsp. <i>media</i> | | | | | | | |
| <i>Briza minor</i> L. | | | | | | | |
| <i>Bromus commutatus</i> Schrader subsp. <i>commutatus</i> | | | | | | | |
| <i>Bromus hordeaceus</i> L. subsp. <i>hordeaceus</i> | | | | | | | |
| <i>Bromus madritensis</i> L. | | | | | | | |
| <i>Bromus ramosus</i> Hudson | | | | | | | |
| <i>Bromus rigidus</i> Roth | | | | | | | |
| <i>Bromus rubens</i> L. | | | | | | | |
| <i>Bromus tectorum</i> L. | | | | | | | |
| <i>Corynephorus canescens</i> (L.) Beauv. | | | | | | | |
| <i>Corynephorus divaricatus</i> (Pourret) Breistr. | | | | | | | |
| <i>Corynephorus fasciculatus</i> Boiss. & Reuter | | | | | | | |
| <i>Crypsis alopecuroides</i> (Piller & Mitterp.) Schrader | | | | | | | |
| <i>Crypsis schoenoides</i> (L.) Lam. | | | | | | | |
| <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers. | | | | | | | |
| <i>Cynosurus cristatus</i> L. | | | | | | | |
| <i>Cynosurus echinatus</i> L. | | | | | | | |
| <i>Cynosurus elegans</i> Desf. | | | | | | | |
| <i>Dactylis glomerata</i> L. | | | | | | | |
| <i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC. | | | | | | | |
| <i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) Beauv. | | | | | | | |
| <i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin. | | | | | | | |
| <i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop. | | | | | | | |
| <i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) Beauv. | | | | | | | |
| <i>Elymus caninus</i> (L.) L. | | | | | | | |
| <i>Eragrostis cilianensis</i> (All.) F. T. Hubbard | | | | | | | |
| <i>Festuca ampla</i> Hackel | | | | | | | |
| <i>Festuca durandoi</i> Clauson | | | | | | | |
| <i>Festuca elegans</i> Boiss. | | | | | | II - IV | # |
| <i>Festuca lemanii</i> Bast. | | | | | | | |
| <i>Festuca ovina</i> L. | | | | | | | |
| <i>Festuca paniculata</i> (L.) Schinz & Thell. | | | | | | | |
| <i>Festuca paniculata</i> subsp. <i>multispiculata</i> Rivas Ponce & Cebolla | | | | | | | |
| <i>Festuca rothmaleri</i> (Litard.) Markgr.-Dannenb. | | | | | | | |
| <i>Festuca rubra</i> L. | | | | | | | |
| <i>Gastridium ventricosum</i> (Gouan) Schinz & Thell. | | | | | | | |
| <i>Gaudinia fragilis</i> (L.) Beauv. | | | | | | | |

| Catálogo florístico | Las Batuecas-Sierra de Francia | 30/04/2013 | | | | | |
|---|--------------------------------|------------|-------|------|------------|--------|------|
| Taxón | | Biblgrf | Invnt | Dcrt | DirHbt | LESPRE | CEEA |
| <i>Glyceria declinata</i> Bréb. | | | | | | | |
| <i>Glyceria fluitans</i> (L.) R. Br. | | | | | | | |
| <i>Holcus gayanus</i> Boiss. | | | | | | | |
| <i>Holcus lanatus</i> L. | | | | | | | |
| <i>Holcus mollis</i> L. | | | | | | | |
| <i>Holcus setiglumis</i> Boiss. & Reuter | | | | | | | |
| <i>Hyparrhenia hirta</i> (L.) Stapf | | | | | | | |
| <i>Koeleria caudata</i> (Link) Steudel | | | | | | | |
| <i>Koeleria crassipes</i> Lange | | | | | | | |
| <i>Koeleria vallesiana</i> (Honckeny) Gaudin | | | | | | | |
| <i>Linkagrostis juressi</i> (Link) Romero García, Blanca & Morales Torres | | | | | AtP | | |
| <i>Lolium rigidum</i> Gaudin subsp. <i>rigidum</i> | | | | | | | |
| <i>Melica ciliata</i> L. | | | | | | | |
| <i>Melica uniflora</i> Retz. | | | | | | | |
| <i>Micropyrum patens</i> (Brot.) Rothm. ex Pilger | | | | | | | |
| <i>Micropyrum tenellum</i> (L.) Link | | | | | | | |
| <i>Molinieriella laevis</i> (Brot.) Rouy | | | | | | | |
| <i>Molinieriella minuta</i> (L.) Rouy | | | | | | | |
| <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench | | | | | | | |
| <i>Nardus stricta</i> L. | | | | | | | |
| <i>Paspalum vaginatum</i> Swartz | | | | | | | |
| <i>Periballia involucrata</i> (Cav.) Janka | | | | | | | |
| <i>Phleum phleoides</i> (L.) Karsten | | | | | | | |
| <i>Poa annua</i> L. | | | | | | | |
| <i>Poa bulbosa</i> L. | | | | | | | |
| <i>Poa cenisia</i> subsp. <i>sardoa</i> E. Schmid | | | | | | | |
| <i>Poa infirma</i> Kunth | | | | | | | |
| <i>Poa nemoralis</i> L. | | | | | | | |
| <i>Poa pratensis</i> L. | | | | | | | |
| <i>Poa trivialis</i> L. | | | | | | | |
| <i>Poa trivialis</i> L. subsp. <i>trivialis</i> | | | | | | | |
| <i>Polypogon maritimus</i> Willd. | | | | | | | |
| <i>Psilurus incurvus</i> (Gouan) Schinz & Thell. | | | | | | | |
| <i>Setaria verticillata</i> (L.) Beauv. | | | | | | | |
| <i>Setaria viridis</i> (L.) Beauv. | | | | | | | |
| <i>Stipa gigantea</i> Link subsp. <i>gigantea</i> | | | | | | | |
| <i>Stipa lagascae</i> Roemer & Schultes | | | | | | | |
| <i>Taeniatherum caput-medusae</i> (L.) Nevski | | | | | | | |

| Catálogo florístico | Las Batuecas-Sierra de Francia | 30/04/2013 | | | | |
|---|--------------------------------|------------|------|--------|--------|------|
| Taxón | Biblgrf | Invnt | Dcrt | DirHbt | LESPRE | CEEA |
| <i>Trisetum flavescens</i> (L.) Beauv. subsp. <i>flavescens</i> | | | | | | |
| <i>Trisetum macrochaetum</i> Boiss. | | | | | | |
| <i>Trisetum ovatum</i> (Cav.) Pers. | | | | | | |
| <i>Vulpia ciliata</i> Dumort. subsp. <i>ciliata</i> | | | | | | |
| <i>Vulpia myuros</i> (L.) C. C. Gmelin | | | | | | |
| Guttiferae | | | | | | |
| <i>Hypericum androsaemum</i> L. | | | | | | |
| <i>Hypericum elodes</i> L. | | | | | | |
| <i>Hypericum humifusum</i> L. | | | | | | |
| <i>Hypericum linariifolium</i> Vahl | | | | | | |
| <i>Hypericum nummularium</i> L. | | | | | | |
| <i>Hypericum perforatum</i> L. | | | | | | |
| <i>Hypericum perforatum</i> L. subsp. <i>perforatum</i> | | | | | | |
| <i>Hypericum tetrapterum</i> Fr. | | | | | | |
| <i>Hypericum tomentosum</i> L. | | | | | | |
| <i>Hypericum undulatum</i> Schousb. ex Willd. | | | | | | |
| Haloragaceae | | | | | | |
| <i>Myriophyllum alterniflorum</i> DC. | | | | | | |
| Hemionitidaceae | | | | | | |
| <i>Anogramma leptophylla</i> (L.) Link | | | | | | |
| Hypolepidaceae | | | | | | |
| <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn subsp. <i>aquilinum</i> | | | | | | |
| Iridaceae | | | | | | |
| <i>Crocus carpetanus</i> Boiss. & Reuter | | | | | | |
| <i>Gladiolus illyricus</i> Koch | | | | | | |
| <i>Gladiolus italicus</i> Miller | | | | | | |
| <i>Iris foetidissima</i> L. | | | | | | |
| <i>Iris pseudacorus</i> L. | | | | | | |
| <i>Iris xiphium</i> L. | | | | | | |
| <i>Romulea bulbocodium</i> (L.) Sebastiani & Mauri | | | | | | |
| <i>Romulea columnae</i> Sebastiani & Mauri | | | | | | |
| Isoetaceae | | | | | | |
| <i>Isoetes histrix</i> Bory | | | | | | |

Taxón

Biblgrf Invnt Dcrt DrcHbt LESPRE CEEA

Juglandaceae*Juglans regia L.***Juncaceae***Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm.**Juncus bufonius L.**Juncus bulbosus L.**Juncus capitatus Weigel**Juncus conglomeratus L.**Juncus effusus L.**Juncus fontanesii Gay**Juncus inflexus L.**Juncus pygmaeus L. C. M. Richard**Juncus squarrosum L.**Juncus tenageia L. fil.**Luzula campestris (L.) DC.**Luzula forsteri (Sm.) DC.**Luzula lactea (Link) E. H. F. Meyer**Luzula multiflora (Retz.) Lej.**Luzula nivea (L.) DC.**Luzula sylvatica (Hudson) Gaudin**Luzula sylvatica subsp. henryesii (Degen) P. Silva***Labiatae***Ballota nigra L.**Calamintha nepeta (L.) Savi subsp. nepeta**Glechoma hederacea L.**Lamium amplexicaule L.**Lamium bifidum Cyr. subsp. bifidum**Lamium maculatum L.**Lamium purpureum L.**Lavandula stoechas L.**Lavandula stoechas subsp. luisieri (Rozeira) Rozeira**Lavandula stoechas subsp. pedunculata (Miller) Rozeira**Lavandula stoechas subsp. sampaioana Rozeira**Lycopus europaeus L.**Marrubium vulgare L.**Melissa officinalis L.*

| Catálogo florístico | Las Batuecas-Sierra de Francia | | | | | | 30/04/2013 |
|--|--------------------------------|---------|-------|--------|--------|--------|------------|
| Taxón | | Biblgrf | Invnt | Dcrtos | DirHbt | LESPRE | CEEA |
| <i>Melittis melissophyllum</i> L. subsp. <i>melissophyllum</i> | | | | | | | |
| <i>Mentha aquatica</i> L. | | | | | | | |
| <i>Mentha cervina</i> L. | | | | | | | |
| <i>Mentha pulegium</i> L. | | | | | | | |
| <i>Mentha suaveolens</i> Ehrh. | | | | | | | |
| <i>Nepeta nepetella</i> L. | | | | | | | |
| <i>Origanum vulgare</i> subsp. <i>virens</i> (Hoffmanns. & Link) Ietswaart | | | | | | | |
| <i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler | | | | | | | |
| <i>Prunella hastifolia</i> Brot. | | | | | | | |
| <i>Prunella laciniata</i> (L.) L. | | | | | | | |
| <i>Prunella vulgaris</i> L. | | | | | | | |
| <i>Salvia aethiopis</i> L. | | | | | | | |
| <i>Salvia verbenaca</i> L. | | | | | | | |
| <i>Satureja acinos</i> (L.) Scheele | | | | | | | |
| <i>Satureja alpina</i> (L.) Scheele | | | | | | | |
| <i>Satureja alpina</i> subsp. <i>meridionalis</i> (Nyman) Greuter & Burdet | | | | | | | |
| <i>Satureja vulgaris</i> (L.) Fritsch | | | | | | | |
| <i>Scutellaria galericulata</i> L. | | | | | | | |
| <i>Scutellaria minor</i> Hudson | | | | | | | |
| <i>Stachys annua</i> (L.) L. | | | | | | | |
| <i>Stachys arvensis</i> (L.) L. | | | | | | | |
| <i>Stachys germanica</i> subsp. <i>cordigera</i> Briq. | | | | | | | |
| <i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevisan subsp. <i>officinalis</i> | | | | | | | |
| <i>Stachys sylvatica</i> L. | | | | | | | |
| <i>Teucrium fruticans</i> L. | | | | | | | |
| <i>Teucrium scorodonia</i> L. | | | | | | | |
| <i>Thymus mastichina</i> L. subsp. <i>mastichina</i> | | | | | | | |
| <i>Thymus zygis</i> L. subsp. <i>zygis</i> | | | | | | | |

Lauraceae

| | |
|--------------------------|--|
| <i>Laurus nobilis</i> L. | |
|--------------------------|--|

Leguminosae

| | | |
|---|--|--|
| <i>Adenocarpus argyrophyllus</i> (Rivas Goday) Caball. | | |
| <i>Adenocarpus complicatus</i> (L.) J. Gay | | |
| <i>Adenocarpus lainzii</i> (Castr.) Castr. | | |
| <i>Anthyllis vulneraria</i> L. subsp. <i>vulneraria</i> | | |
| <i>Astragalus glycyphyllos</i> L. | | |
| <i>Bituminaria bituminosa</i> (L.) C. H. Stir. | | |

| Catálogo florístico | Las Batuecas-Sierra de Francia | | | | | 30/04/2013 | |
|--|--------------------------------|---------|-------|------|--------|------------|------|
| Taxón | | Biblgrf | Invnt | Dcrt | DirHbt | LESPRE | CEEA |
| <i>Coronilla repanda</i> subsp. <i>dura</i> (Cav.) Cout. | | | ☒ | | | | |
| <i>Cytisus multiflorus</i> (L'Hér.) Sweet | | ☒ | ☒ | | | | |
| <i>Cytisus oromediterraneus</i> Rivas Mart. & al. | | ☒ | ☒ | | | | |
| <i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link subsp. <i>scoparius</i> | | ☒ | ☒ | | | | |
| <i>Cytisus striatus</i> (Hill) Rothm. | | ☒ | ☒ | | | | |
| <i>Dorycnium pentaphyllum</i> Scop. | | | ☒ | | | | |
| <i>Dorycnopsis gerardii</i> (L.) Boiss. | | | ☒ | | | | |
| <i>Echinospartum ibericum</i> Rivas Mart., Sánchez Mata & Sancho | | ☒ | ☒ | | | | |
| <i>Erophaca baetica</i> (L.) Boiss. subsp. <i>baetica</i> | | ☒ | ☒ | | | | |
| <i>Genista anglica</i> L. | | ☒ | ☒ | | | | |
| <i>Genista cinerascens</i> Lange | | ☒ | ☒ | | | | |
| <i>Genista cinerea</i> (Vill.) DC. | | ☒ | ☒ | | | | |
| <i>Genista falcata</i> Brot. | | ☒ | ☒ | | | | |
| <i>Genista florida</i> L. | | ☒ | ☒ | | | | |
| <i>Genista hystrix</i> Lange | | ☒ | | | | | |
| <i>Genista scorpius</i> (L.) DC. | | ☒ | | | | | |
| <i>Genista tournefortii</i> Spach subsp. <i>tournefortii</i> | | ☒ | ☒ | | | | |
| <i>Genista triacanthos</i> Brot. | | ☒ | ☒ | | | | |
| <i>Hymenocarpos cornicina</i> (L.) Vis. | | | ☒ | | | | |
| <i>Hymenocarpos lotoides</i> (L.) Vis. | | | ☒ | | | | |
| <i>Lathyrus angulatus</i> L. | | ☒ | ☒ | | | | |
| <i>Lathyrus cicera</i> L. | | | ☒ | | | | |
| <i>Lathyrus clymenum</i> L. | | | ☒ | | | | |
| <i>Lathyrus latifolius</i> L. | | ☒ | ☒ | | | | |
| <i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler | | ☒ | | | | | |
| <i>Lathyrus niger</i> (L.) Bernh. | | ☒ | ☒ | | | | |
| <i>Lathyrus pannonicus</i> subsp. <i>longestipulatus</i> M. Laínz | | | ☒ | | | | |
| <i>Lathyrus pratensis</i> L. | | | ☒ | | | | |
| <i>Lotus corniculatus</i> L. | | | ☒ | | | | |
| <i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>carpetanus</i> (Lacaita) Rivas Mart. | | ☒ | | | | | |
| <i>Lotus hispidus</i> Desf. | | | ☒ | | | | |
| <i>Lotus pedunculatus</i> Cav. | | ☒ | ☒ | | | | |
| <i>Lupinus angustifolius</i> L. | | | ☒ | | | | |
| <i>Lupinus gredensis</i> Gand. | | | ☒ | | | | |
| <i>Lupinus hispanicus</i> Boiss. & Reuter | | ☒ | | | | | |
| <i>Medicago arabica</i> (L.) Hudson | | ☒ | | | | | |
| <i>Medicago minima</i> (L.) L. | | | ☒ | | | | |
| <i>Ononis reclinata</i> L. | | | ☒ | | | | |

| Catálogo florístico | Las Batuecas-Sierra de Francia | | | | | 30/04/2013 | |
|--|--------------------------------|---------|-------|------|--------|------------|------|
| Taxón | | Biblgrf | Invnt | Dcrt | DirHbt | LESPRE | CEEA |
| <i>Ononis spinosa</i> L. | | | | | | | |
| <i>Ornithopus compressus</i> L. | | | | | | | |
| <i>Ornithopus perpusillus</i> L. | | | | | | | |
| <i>Ornithopus pinnatus</i> (Mill.) Druce | | | | | | | |
| <i>Ornithopus sativus</i> Brot. | | | | | | | |
| <i>Ornithopus sativus</i> Brot. subsp. <i>sativus</i> | | | | | | | |
| <i>Pterospartum tridentatum</i> (L.) Willk. | | | | | | | |
| <i>Pterospartum tridentatum</i> (L.) Willk. subsp. <i>tridentatum</i> | | | | | | | |
| <i>Pterospartum tridentatum</i> subsp. <i>lasianthum</i> (Spach) Talavera & P.E. Gibbs | | | | | | | |
| <i>Robinia pseudoacacia</i> L. | | | | | | | |
| <i>Trifolium angustifolium</i> L. | | | | | | | |
| <i>Trifolium arvense</i> L. subsp. <i>arvense</i> | | | | | | | |
| <i>Trifolium campestre</i> Schreb. | | | | | | | |
| <i>Trifolium cherleri</i> L. | | | | | | | |
| <i>Trifolium dubium</i> Sibth. | | | | | | | |
| <i>Trifolium glomeratum</i> L. | | | | | | | |
| <i>Trifolium lappaceum</i> L. | | | | | | | |
| <i>Trifolium ligusticum</i> Balb. | | | | | | | |
| <i>Trifolium medium</i> L. subsp. <i>medium</i> | | | | | | | |
| <i>Trifolium ochroleucon</i> Huds. | | | | | | | |
| <i>Trifolium pratense</i> L. subsp. <i>pratense</i> | | | | | | | |
| <i>Trifolium repens</i> L. | | | | | | | |
| <i>Trifolium strictum</i> L. | | | | | | | |
| <i>Trifolium subterraneum</i> L. subsp. <i>subterraneum</i> | | | | | | | |
| <i>Trifolium suffocatum</i> L. | | | | | | | |
| <i>Vicia benghalensis</i> L. | | | | | | | |
| <i>Vicia cracca</i> L. | | | | | | | |
| <i>Vicia disperma</i> DC. | | | | | | | |
| <i>Vicia faba</i> L. | | | | | | | |
| <i>Vicia lathyroides</i> L. | | | | | | | |
| <i>Vicia lutea</i> L. subsp. <i>lutea</i> | | | | | | | |
| <i>Vicia narbonensis</i> L. | | | | | | | |
| <i>Vicia onobrychoides</i> L. | | | | | | | |
| <i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i> | | | | | | | |

Lemnaceae

| | |
|-----------------------|--|
| <i>Lemna gibba</i> L. | |
| <i>Lemna minor</i> L. | |

Taxón

Biblgrf Invnt Dcrt DrcHbt LESPRE CEEA

Lentibulariaceae*Pinguicula lusitanica* L.**AtP***Utricularia minor* L.**AtP****Liliaceae***Allium guttatum* subsp. *sardoum* (Moris) Stearn*Allium massaessylum* Batt. & Trabut*Allium pallens* L.*Allium pallens* L. subsp. *pallens**Allium paniculatum* L.*Allium pruinatum* Link ex Sprengel*Allium scorzonerifolium* Desf. ex DC.*Allium sphaerocephalon* L.*Allium vineale* L.*Anthericum liliago* L.*Asparagus acutifolius* L.*Asphodelus albus* Miller*Asphodelus albus* subsp. *carpetanus* Z. Díaz & Valdés*Asphodelus bento-rainhae* subsp. *salmanticus* Z. Díaz & Valdés*Asphodelus ramosus* L. subsp. *ramosus**Asphodelus serotinus* Wolley-Dod*Dipcadi serotinum* (L.) Medicus*Erythronium dens-canis* L.*Fritillaria lusitanica* Wikström subsp. *lusitanica**Fritillaria nervosa* subsp. *falcata* (Caballero) Fernández-Arias & Devesa**AtP***Gagea foliosa* (J. & C. Presl) Schultes & Schultes fil.*Gagea nevadensis* Boiss.*Gagea pratensis* (Pers.) Dumort.*Hyacinthoides hispanica* (Miller) Rothm.*Hyacinthoides non-scripta* (L.) Chouard*Lilium martagon* L.*Merendera pyrenaica* (Pourret) P. Fourn.*Muscari comosum* (L.) Miller*Ornithogalum concinnum* (Salisb.) Coutinho*Ornithogalum pyrenaicum* L.*Ornithogalum umbellatum* L.*Paradisea lusitanica* (Coutinho) Samp.**AtP**

| Catálogo florístico | Las Batuecas-Sierra de Francia | 30/04/2013 | | | | | |
|---|--------------------------------|------------|-------|------------|--------|--------|------|
| Taxón | | Biblgrf | Invnt | Dcrt | DirHbt | LESPRE | CEEA |
| <i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All. | | | | | | | |
| <i>Polygonatum odoratum</i> (Miller) Druce | | | | | | | |
| <i>Ruscus aculeatus</i> L. | | | | ApR | | V | |
| <i>Scilla autumnalis</i> L. | | | | | | | |
| <i>Scilla ramburei</i> Boiss. | | | | | | | |
| <i>Scilla verna</i> Hudson | | | | | | | |
| <i>Simethis mattiazzii</i> (Vandelli) Sacc. | | | | | | | |
| <i>Simethis planifolia</i> (L.) Gren. | | | | | | | |
| <i>Tulipa sylvestris</i> subsp. <i>australis</i> (Link) Pamp. | | | | | | | |
| <i>Urginea maritima</i> (L.) Baker | | | | | | | |
| Linaceae | | | | | | | |
| <i>Linum bienne</i> Miller | | | | | | | |
| <i>Linum trigynum</i> L. | | | | | | | |
| <i>Radiola linoides</i> Roth | | | | | | | |
| Lycopodiaceae | | | | | | | |
| <i>Lycopodiella inundata</i> (L.) J. Holub | | | | AtP | | V | |
| Lythraceae | | | | | | | |
| <i>Lythrum hyssopifolia</i> L. | | | | | | | |
| <i>Lythrum portula</i> (L.) D. A. Webb | | | | | | | |
| <i>Lythrum salicaria</i> L. | | | | | | | |
| Malvaceae | | | | | | | |
| <i>Malva alcea</i> L. | | | | | | | |
| <i>Malva moschata</i> L. | | | | | | | |
| <i>Malva parviflora</i> L. | | | | | | | |
| <i>Malva tournefortiana</i> L. | | | | | | | |
| Martyniaceae | | | | | | | |
| <i>Proboscidea louisianica</i> (Mill.) Thell. | | | | | | | |
| Myrtaceae | | | | | | | |
| <i>Eucalyptus camaldulensis</i> Dehnh. | | | | | | | |
| Oleaceae | | | | | | | |
| <i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl | | | | | | | |
| <i>Olea europaea</i> L. subsp. <i>europaea</i> | | | | | | | |
| <i>Phillyrea angustifolia</i> L. | | | | | | | |

Taxón

Biblgrf Invnt Dcrt DrcHbt LESPRE CEEA

Onagraceae

| | | |
|---|--|--|
| <i>Epilobium angustifolium</i> L. | | |
| <i>Epilobium obscurum</i> Schreb. | | |
| <i>Epilobium tetragonum</i> L. subsp. <i>tetragonum</i> | | |

Ophioglossaceae

| | |
|------------------------------------|--|
| <i>Ophioglossum lusitanicum</i> L. | |
|------------------------------------|--|

Orchidaceae

| | | |
|--|--|-----------------|
| <i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch. | | |
| <i>Dactylorhiza caramulensis</i> (Vermeulen) Tytca | | |
| <i>Dactylorhiza elata</i> (Poiret) Soó | | |
| <i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó | | |
| <i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz | | |
| <i>Epipactis tremolsii</i> C. Pau | | AtP |
| <i>Limodorum abortivum</i> (L.) Schwartz | | |
| <i>Neotinea maculata</i> (Desf.) Stearn | | |
| <i>Orchis coriophora</i> L. | | |
| <i>Orchis chrysanthemum</i> Barn. | | |
| <i>Orchis langei</i> K. Richter | | |
| <i>Orchis mascula</i> (L.) L. | | |
| <i>Serapias lingua</i> L. | | |
| <i>Spiranthes aestivalis</i> (Poiret) L. C. M. Richard | | AtP IV # |

Orobanchaceae

| | | |
|---|--|--|
| <i>Orobanche minor</i> Sm. | | |
| <i>Orobanche ramosa</i> L. | | |
| <i>Orobanche rapum-genistae</i> Thuill. | | |

Osmundaceae

| | | |
|---------------------------|--|--|
| <i>Osmunda regalis</i> L. | | |
|---------------------------|--|--|

Oxalidaceae

| | |
|------------------------------|--|
| <i>Oxalis corniculata</i> L. | |
| <i>Oxalis stricta</i> L. | |

Paeoniaceae

| | | |
|--|--|--|
| <i>Paeonia broteri</i> Boiss. & Reuter | | |
| <i>Paeonia officinalis</i> subsp. <i>microcarpa</i> (Boiss. & Reut.) Nyman | | |

| Catálogo florístico | Las Batuecas-Sierra de Francia | 30/04/2013 | | | | |
|--|--------------------------------|------------|------|--------|--------|------|
| Taxón | Biblgrf | Invnt | Dcrt | DirHbt | LESPRE | CEEA |
| Papaveraceae | | | | | | |
| <i>Ceratocapnos claviculata</i> (L.) Lidén subsp. <i>claviculata</i> | | | | | | |
| <i>Chelidonium majus</i> L. | | | | | | |
| <i>Fumaria muralis</i> Sonder ex Koch | | | | | | |
| <i>Fumaria officinalis</i> L. subsp. <i>officinalis</i> | | | | | | |
| <i>Fumaria parviflora</i> Lam. | | | | | | |
| <i>Fumaria reuteri</i> Boiss. | | | | | | |
| <i>Papaver argemone</i> L. | | | | | | |
| <i>Papaver dubium</i> L. | | | | | | |
| <i>Papaver rhoeas</i> L. | | | | | | |
| Phytolaccaceae | | | | | | |
| <i>Phytolacca americana</i> L. | | | | | | |
| Pinaceae | | | | | | |
| <i>Pinus pinaster</i> Aiton | | | | | | |
| <i>Pinus sylvestris</i> L. | | | | | | |
| Plantaginaceae | | | | | | |
| <i>Plantago afra</i> L. | | | | | | |
| <i>Plantago bellardii</i> All. | | | | | | |
| <i>Plantago coronopus</i> L. | | | | | | |
| <i>Plantago holosteum</i> Scop. | | | | | | |
| <i>Plantago lagopus</i> L. | | | | | | |
| <i>Plantago lanceolata</i> L. | | | | | | |
| <i>Plantago loeflingii</i> L. | | | | | | |
| <i>Plantago major</i> L. subsp. <i>major</i> | | | | | | |
| Plumbaginaceae | | | | | | |
| <i>Armeria langei</i> Boiss. | | | | | | |
| <i>Armeria salmantica</i> (Bernis) Nieto Feliner | | | | | | |
| <i>Armeria transmontana</i> (Samp.) Lawrence | | | | | | |
| Polygalaceae | | | | | | |
| <i>Polygala microphylla</i> L. | | | | | | |
| <i>Polygala vulgaris</i> L. | | | | | | |
| Polygonaceae | | | | | | |
| <i>Fallopia convolvulus</i> (L.) Á. Löve | | | | | | |
| <i>Polygonum aviculare</i> L. | | | | | | |

| Catálogo florístico | Las Batuecas-Sierra de Francia | 30/04/2013 | | | | | |
|--|--------------------------------|------------|-------|------|--------|--------|------|
| Taxón | | Biblgrf | Invnt | Dcrt | DirHbt | LESPRE | CEEA |
| <i>Polygonum lapathifolium</i> L. | | | | | | | |
| <i>Polygonum persicaria</i> L. | | | | | | | |
| <i>Rumex acetosa</i> L. subsp. <i>acetosa</i> | | | | | | | |
| <i>Rumex acetosella</i> L. | | | | | | | |
| <i>Rumex acetosella</i> subsp. <i>angiocarpus</i> (Murb.) Murb. | | | | | | | |
| <i>Rumex bucephalophorus</i> L. | | | | | | | |
| <i>Rumex conglomeratus</i> Murray | | | | | | | |
| <i>Rumex crispus</i> L. | | | | | | | |
| <i>Rumex induratus</i> Boiss. & Reuter | | | | | | | |
| <i>Rumex papillaris</i> Boiss. & Reuter | | | | | | | |
| <i>Rumex roseus</i> L. | | | | | | | |
| Polypodiaceae | | | | | | | |
| <i>Polypodium interjectum</i> Shivas | | | | | | | |
| <i>Polypodium vulgare</i> L. | | | | | | | |
| Portulacaceae | | | | | | | |
| <i>Montia fontana</i> L. | | | | | | | |
| <i>Montia fontana</i> subsp. <i>amporitana</i> Sennen | | | | | | | |
| Potamogetonaceae | | | | | | | |
| <i>Potamogeton natans</i> L. | | | | | | | |
| <i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourret | | | | | | | |
| Primulaceae | | | | | | | |
| <i>Anagallis arvensis</i> L. subsp. <i>arvensis</i> | | | | | | | |
| <i>Anagallis tenella</i> (L.) L. | | | | | | | |
| <i>Asterolinon linum-stellatum</i> (L.) Duby | | | | | | | |
| <i>Lysimachia vulgaris</i> L. | | | | | | | |
| <i>Primula acaulis</i> (L.) L. subsp. <i>acaulis</i> | | | | | | | |
| <i>Samolus valerandi</i> L. | | | | | | | |
| Punicaceae | | | | | | | |
| <i>Punica granatum</i> L. | | | | | | | |
| Rafflesiaceae | | | | | | | |
| <i>Cytinus hypocistis</i> (L.) L. subsp. <i>hypocistis</i> | | | | | | | |
| <i>Cytinus hypocistis</i> subsp. <i>macranthus</i> Wettst. | | | | | | | |
| Ranunculaceae | | | | | | | |
| <i>Aconitum vulparia</i> subsp. <i>neapolitanum</i> (Ten.) Muñoz Garmendia | | | | | | | |

| Catálogo florístico | Las Batuecas-Sierra de Francia | | | | | 30/04/2013 | |
|---|--------------------------------|---------|-------|------------|--------|------------|------|
| Taxón | | Biblgrf | Invnt | Dcrt | DirHbt | LESPRE | CEEA |
| <i>Anemone palmata</i> L. | | | | | | | |
| <i>Aquilegia vulgaris</i> L. | | | | | | | |
| <i>Aquilegia vulgaris</i> subsp. <i>dichroa</i> (Freyn) T. E. Díaz | | | | | | | |
| <i>Clematis vitalba</i> L. | | | | | | | |
| <i>Delphinium halteratum</i> Sm. subsp. <i>halteratum</i> | | | | | | | |
| <i>Delphinium halteratum</i> subsp. <i>verdunense</i> (Balbis) Graebner & Graebner fil. | | | | | | | |
| <i>Helleborus foetidus</i> L. | | | | | | | |
| <i>Ranunculus abnormis</i> Cutanda & Willk. | | | | | | | |
| <i>Ranunculus acris</i> subsp. <i>despectus</i> Laínz | | | | | | | |
| <i>Ranunculus aquatilis</i> L. | | | | | | | |
| <i>Ranunculus bulbosus</i> L. subsp. <i>bulbosus</i> | | | | | | | |
| <i>Ranunculus bulbosus</i> subsp. <i>aleae</i> (Willk.) Rouy & Fouc. | | | | | | | |
| <i>Ranunculus ficaria</i> L. subsp. <i>ficaria</i> | | | | | | | |
| <i>Ranunculus flammula</i> L. | | | | | | | |
| <i>Ranunculus granatensis</i> Boiss. | | | | AtP | | | |
| <i>Ranunculus hederaceus</i> L. | | | | | | | |
| <i>Ranunculus longipes</i> Lange ex Cutanda | | | | | | | |
| <i>Ranunculus ollissiponensis</i> Pers. subsp. <i>ollissiponensis</i> | | | | | | | |
| <i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill. | | | | | | | |
| <i>Ranunculus paludosus</i> Poiret | | | | | | | |
| <i>Ranunculus penicillatus</i> (Dumort.) Bab. | | | | | | | |
| <i>Ranunculus repens</i> L. | | | | | | | |
| <i>Thalictrum minus</i> L. subsp. <i>minus</i> | | | | | | | |
| <i>Thalictrum speciosissimum</i> L. | | | | | | | |

Resedaceae

| | |
|--|--|
| <i>Reseda luteola</i> L. | |
| <i>Reseda phytisma</i> L. | |
| <i>Sesamoides purpurascens</i> (L.) G. López | |

Rhamnaceae

| | |
|--|--|
| <i>Frangula alnus</i> Miller subsp. <i>alnus</i> | |
|--|--|

Rosaceae

| | |
|---|--|
| <i>Agrimonia eupatoria</i> L. subsp. <i>eupatoria</i> | |
| <i>Agrimonia procera</i> Wallr. | |
| <i>Aphanes arvensis</i> L. | |
| <i>Aphanes australis</i> Rydb. | |

| Catálogo florístico | Las Batuecas-Sierra de Francia | | | | | 30/04/2013 | |
|---|--------------------------------|---------|-------|------|--------|------------|------|
| Taxón | | Biblgrf | Invnt | Dcrt | DirHbt | LESPRE | CEEA |
| <i>Aphanes microcarpa</i> (Boiss. & Reut.) Rothm. | | | | | | | |
| <i>Crataegus monogyna</i> Jacq. | | | | | | | |
| <i>Filipendula vulgaris</i> Moench | | | | | | | |
| <i>Fragaria vesca</i> L. subsp. <i>vesca</i> | | | | | | | |
| <i>Geum sylvaticum</i> Pourr. | | | | | | | |
| <i>Geum urbanum</i> L. | | | | | | | |
| <i>Potentilla asturica</i> Rothm. | | | | | | | |
| <i>Potentilla erecta</i> (L.) Raeusch. | | | | | | | |
| <i>Potentilla montana</i> Brot. | | | | | | | |
| <i>Potentilla recta</i> L. | | | | | | | |
| <i>Potentilla reptans</i> L. | | | | | | | |
| <i>Prunus avium</i> L. | | | | | | | |
| <i>Prunus cerasus</i> L. | | | | | | | |
| <i>Prunus spinosa</i> L. | | | | | | | |
| <i>Pyrus bourgaeana</i> Decne. | | | | | | | |
| <i>Rosa canina</i> L. | | | | | | | |
| <i>Rosa corymbifera</i> Borkh. | | | | | | | |
| <i>Rosa micrantha</i> Borrer ex Sm. | | | | | | | |
| <i>Rubus galloecicus</i> Pau | | | | | | | |
| <i>Rubus lainzii</i> H. E. Weber | | | | | | | |
| <i>Rubus ulmifolius</i> Schott | | | | | | | |
| <i>Sanguisorba hybrida</i> (L.) Font Quer | | | | | | | |
| <i>Sanguisorba minor</i> Scop. | | | | | | | |
| <i>Sorbus aucuparia</i> L. | | | | | | | |
| <i>Sorbus latifolia</i> (Lam.) Pers. | | | | | | | |

Rubiaceae

| | |
|---|--|
| <i>Asperula arvensis</i> L. | |
| <i>Crucianella angustifolia</i> L. | |
| <i>Cruciata glabra</i> (L.) Ehrend. | |
| <i>Cruciata laevipes</i> Opiz | |
| <i>Galium aparine</i> L. | |
| <i>Galium broterianum</i> Boiss. & Reuter | |
| <i>Galium divaricatum</i> Pourret | |
| <i>Galium mollugo</i> L. | |
| <i>Galium parisiense</i> L. | |
| <i>Galium rotundifolium</i> L. | |
| <i>Galium uliginosum</i> L. | |

| Catálogo florístico | Las Batuecas-Sierra de Francia | 30/04/2013 | | | | |
|---|--------------------------------|------------|------------|--------|--------|------|
| Taxón | Biblgrf | Invnt | Dcrt | DirHbt | LESPRE | CEEA |
| <i>Galium verum L. subsp. verum</i> | | | | | | |
| <i>Rubia peregrina L.</i> | | | | | | |
| <i>Sherardia arvensis L.</i> | | | | | | |
| Rutaceae | | | | | | |
| <i>Ruta angustifolia Pers.</i> | | | | | | |
| <i>Ruta montana (L.) L.</i> | | | | | | |
| Salicaceae | | | | | | |
| <i>Populus alba L.</i> | | | | | | |
| <i>Populus nigra L.</i> | | | | | | |
| <i>Salix alba L.</i> | | | | | | |
| <i>Salix atrocinerea Brot.</i> | | | | | | |
| <i>Salix fragilis L.</i> | | | | | | |
| <i>Salix salviifolia Brot.</i> | | | | | | |
| Santalaceae | | | | | | |
| <i>Osyris alba L.</i> | | | | | | |
| <i>Thesium humifusum DC.</i> | | | | | | |
| Saxifragaceae | | | | | | |
| <i>Saxifraga fragosoi Sennen</i> | | | | | | |
| <i>Saxifraga granulata L.</i> | | | | | | |
| Scrophulariaceae | | | | | | |
| <i>Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd.</i> | | | | | | |
| <i>Antirrhinum graniticum Rothm.</i> | | | | | | |
| <i>Antirrhinum meonanthum Hoffmanns. & Link</i> | | | | | | |
| <i>Bellardia trixago (L.) All.</i> | | | | | | |
| <i>Digitalis purpurea L. subsp. purpurea</i> | | | | | | |
| <i>Digitalis thapsi L.</i> | | | | | | |
| <i>Gratiola linifolia Vahl</i> | | | AtP | | | |
| <i>Linaria elegans Cav.</i> | | | | | | |
| <i>Linaria incarnata (Vent.) Sprengel</i> | | | | | | |
| <i>Linaria nivea Boiss. & Reuter</i> | | | | | | |
| <i>Linaria saxatilis (L.) Chaz.</i> | | | | | | |
| <i>Linaria spartea (L.) Willd.</i> | | | | | | |
| <i>Linaria triornithophora (L.) Willd.</i> | | | | | | |
| <i>Mimulus moschatus Douglas</i> | | | | | | |
| <i>Misopates orontium (L.) Rafin.</i> | | | | | | |

| Catálogo florístico | Las Batuecas-Sierra de Francia | 30/04/2013 | | | | | |
|--|--------------------------------|------------|-------|------------|---------|--------|------|
| Taxón | | Biblgrf | Invnt | Dcrt | DirHbt | LESPRE | CEEA |
| <i>Odontitella virgata</i> (Link) Rothm. | | | | | | | |
| <i>Parentucellia latifolia</i> (L.) Caruel | | | | | | | |
| <i>Parentucellia viscosa</i> (L.) Caruel | | | | | | | |
| <i>Pedicularis sylvatica</i> L. subsp. <i>sylvatica</i> | | | | | | | |
| <i>Pedicularis sylvatica</i> subsp. <i>lusitanica</i> (Hoffmanns. & Link) Coutinho | | | | | | | |
| <i>Rhinanthus minor</i> L. | | | | | | | |
| <i>Scrophularia auriculata</i> L. | | | | | | | |
| <i>Scrophularia canina</i> L. | | | | | | | |
| <i>Scrophularia scorodonia</i> L. | | | | | | | |
| <i>Sibthorpia europaea</i> L. | | | | | | | |
| <i>Verbascum lychnitis</i> L. | | | | | | | |
| <i>Verbascum pulverulentum</i> Vill. | | | | | | | |
| <i>Verbascum thapsus</i> L. | | | | | | | |
| <i>Veronica anagallis-aquatica</i> L. | | | | | | | |
| <i>Veronica arvensis</i> L. | | | | | | | |
| <i>Veronica beccabunga</i> L. | | | | | | | |
| <i>Veronica chamaedrys</i> L. subsp. <i>chamaedrys</i> | | | | | | | |
| <i>Veronica hederifolia</i> L. | | | | | | | |
| <i>Veronica micrantha</i> Hoffmanns. & Link | | | | VU | II - IV | # | |
| <i>Veronica officinalis</i> L. | | | | | | | |
| <i>Veronica serpyllifolia</i> L. | | | | | | | |
| <i>Veronica triphylllos</i> L. | | | | | | | |
| Sinopteridaceae | | | | | | | |
| <i>Cheilanthes hispanica</i> Mett. | | | | | | | |
| <i>Cheilanthes tinaei</i> Tod. | | | | | | | |
| Solanaceae | | | | | | | |
| <i>Solanum dulcamara</i> L. | | | | | | | |
| <i>Solanum nigrum</i> L. | | | | | | | |
| <i>Solanum nigrum</i> L. subsp. <i>nigrum</i> | | | | | | | |
| Sparganiaceae | | | | | | | |
| <i>Sparganium erectum</i> L. subsp. <i>erectum</i> | | | | | | | |
| Taxaceae | | | | | | | |
| <i>Taxus baccata</i> L. | | | | AtP | | | |
| Thymelaeaceae | | | | | | | |
| <i>Daphne gnidium</i> L. | | | | | | | |

| Catálogo florístico | Las Batuecas-Sierra de Francia | 30/04/2013 | | | | |
|---|--------------------------------|------------|------|--------|--------|------|
| Taxón | Biblgrf | Invnt | Dcrt | DirHbt | LESPRE | CEEA |
| Thymelaea procumbens A. Fern. & R. Fern. | | | | | AtP | |
| Ulmaceae | | | | | | |
| <i>Celtis australis</i> L. | | | | | | |
| <i>Ulmus minor</i> Mill. | | | | | | |
| Umbelliferae | | | | | | |
| <i>Angelica sylvestris</i> L. | | | | | | |
| <i>Anthriscus caucalis</i> M. Bieb. | | | | | | |
| <i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm. | | | | | | |
| <i>Bifora testiculata</i> (L.) Spreng. | | | | | | |
| <i>Bupleurum gerardi</i> All. | | | | | | |
| <i>Bupleurum rigidum</i> L. | | | | | | |
| <i>Bupleurum rigidum</i> subsp. <i>paniculatum</i> (Brot.) H. Wolff | | | | | | |
| <i>Carum verticillatum</i> (L.) W.D.J. Koch | | | | | | |
| <i>Conium maculatum</i> L. | | | | | | |
| <i>Conopodium arvense</i> (Coss.) Calest. | | | | | | |
| <i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret | | | | | | |
| <i>Conopodium pyrenaeum</i> (Loisel.) Miégev. | | | | | | |
| <i>Conopodium subcarneum</i> (Boiss. & Reut.) Boiss. & Reut. | | | | | | |
| <i>Chaerophyllum temulum</i> L. | | | | | | |
| <i>Daucus carota</i> L. | | | | | | |
| <i>Daucus durieua</i> Lange | | | | | | |
| <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. | | | | | | |
| <i>Heracleum sphondylium</i> L. | | | | | | |
| <i>Magydaris panacifolia</i> (Vahl) Lange | | | | | | |
| <i>Margotia gummiifera</i> (Desf.) Lange | | | | | | |
| <i>Myrrhoides nodosa</i> (L.) Cannon | | | | | | |
| <i>Oenanthe crocata</i> L. | | | | | | |
| <i>Oenanthe pimpinelloides</i> L. | | | | | | |
| <i>Physospermum cornubiense</i> (L.) DC. | | | | | | |
| <i>Pimpinella villosa</i> Schousb. | | | | | | |
| <i>Scandix pecten-veneris</i> L. | | | | | | |
| <i>Thapsia minor</i> Hoffmanns. & Link | | | | | | |
| <i>Thapsia nitida</i> Lacaita | | | | | | |
| <i>Thapsia villosa</i> L. | | | | | | |
| <i>Tordylium maximum</i> L. | | | | | | |
| <i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link | | | | | | |
| <i>Torilis arvensis</i> subsp. <i>purpurea</i> (Ten.) Hayek | | | | | | |

| Taxón | Biblgrf | Invnt | Dcrt | DirHbt | LESPRE | CEEA |
|---|---------|-------|------|--------|--------|------|
| <i>Torilis elongata</i> (Hoffmanns. & Link) Samp. | | ☒ | | | | |

Urticaceae

- Urtica dioica* L.  
- Urtica urens* L.  

Valerianaceae

- Centranthus calcitrapae* (L.) Dufresne  
- Valeriana tuberosa* L.  
- Valerianella carinata* Loisel.  
- Valerianella eriocarpa* Desv.  
- Valerianella muricata* (Steven) J. W. Loudon  

Verbenaceae

- Verbena officinalis* L.  
- Verbena supina* L.  

Violaceae

- Viola arvensis* Murray  
- Viola canina* L.  
- Viola kitaibeliana* Schult.  
- Viola odorata* L.  
- Viola palustris* L. subsp. *palustris*  
- Viola riviniana* Rchb.  

Viscaceae

- Arceuthobium oxycedri* (DC.) M. Bieb.  

Vitaceae

- Vitis vinifera* L.  